



Администрация
муниципального образования
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)

«Глазкар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез
(Глазкарлэн Администрациез)

ПРОТОКОЛ

«28» сентября 2021 года

№ 11

г. Глазов

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коновалов Сергей Николаевич Станкевич Ольга Владимировна	Глава города Глазова – председатель комиссии Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике - заместитель председателя комиссии, председатель городской эвакуационной комиссии
---	--

Члены КЧС и ОПБ:

Ильин Алексей Геннадьевич Мерзляков Валерий Александрович	Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Глазов филиала в УР ПАО «Ростелеком»
Ушаков Андрей Борисович Пригода Виктор Иванович Шейко Евгений Юрьевич Смирнов Алексей Николаевич Веретенников Иван Николаевич	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова Начальник штаба по ГО и ЧС БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова Начальник ПСО №7 ГУ УР «ПСС УР» Генеральный директор АО «Реммаш»
Данилов Алексей Евгеньевич Скрябина Елена Владимировна Егоров Иван Сергеевич Малышев Владимир Павлович Варцев Александр Николаевич	Начальник 17 пожарно-спасательной части 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Начальник управления общественных связей Администрации города Глазова Главный инженер МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в городе Глазове Директор обособленного подразделения АО «Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в г.

Глазове	
Попов Станислав Валерьевич Майшев Антон Александрович	Директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии» Начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод»
Герасимова Надежда Андреевна	Главный специалист-эксперт сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова
Касимов Тимур Владимирович Кропотина Вера Анатольевна Харин Николай Юрьевич Калашников Константин Николаевич	директор МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по УР в городе Глазове – главный государственный санитарный Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского районов УНДиПР Главного управления МЧС РФ по УР
Корепанов Игорь Владимирович Бобырь Алексей Александрович	Директор филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в городе Глазове Генеральный директор ООО «Тепловодоканал»

Приглашенные: начальник управления имущественных отношений Администрации Матвеева О.В., председатель Административной комиссии города Васильева Т.А..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка к зимнему пожароопасному периоду и проведение противопожарных мероприятий на территории города.
2. Подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод весной 2022 года.
3. Содержание и состояние уточнения «паспорта территории муниципального образования «Город Глазов».
4. Подготовка к Всероссийской тренировке по ГО.

1 вопрос: Подготовка к зимнему пожароопасному периоду и проведение противопожарных мероприятий на территории города

СЛУШАЛИ Ильина А.Г.:

В соответствии с постановлением Администрации города Глазова от 24.09.2020 года № 14/15 «Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Глазов» в осенне-зимний пожароопасный период 2021 – 2022 годов» руководителям предприятий, организаций и учреждений города Глазова независимо от форм собственности, расположенным на территории муниципального образования «Город Глазов», рекомендовано:

- разработать планы противопожарных мероприятий в осенне-зимний пожароопасный период 2021 – 2022 годов, установить контроль за их исполнением;
- организовать содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- назначить лиц ответственных за пожарную безопасность в организациях, учреждениях и предприятиях;
- организовать проведение противопожарной пропаганды, а также обучение своих работников мерам пожарной безопасности;
- организовать проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности предприятий, учреждений, организаций с массовым пребыванием людей, в том числе при проведении массовых мероприятий в период новогодних и Рождественских праздников, установить контроль за проведением на указанных объектах практических тренировок по эвакуации людей из зданий и отработке действий персонала при возникновении пожара.

Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Глазов» провести проверки (при необходимости замену) электрооборудования, отопительных печей, а также очистку дымоходов от сажи.

Также постановлением от 24.09.2021 года № 14/15 утвержден План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2021 – 2022 годов на территории муниципального образования «Город Глазов».

СЛУШАЛИ Калашникова К.Н.:

По состоянию на 28 сентября 2021 года на территории г. Глазова зарегистрировано 48 пожаров, на которых погибло 3 человека, в том числе 1 ребенок (АППГ – 0), пять человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести (АППГ – 1). Количество погибших людей на пожарах увеличилось в три раза. количество полученных людьми ожогов и травм различной степени тяжести увеличилось на четыре человека.

Объекты пожаров:

- жилье – 24
- СНТ – 1
- автомобили – 9
- ландшафтные пожары (трава) – 2
- мусор – 7
- предприятия торговли – 1
- иные объекты пожара (открытая территория, гаражи) – 4

По причинам пожаров сложилась следующая обстановка:

- поджог – 3 случая
- неосторожное обращение с огнем – 24 случая (в т.ч. при курении – 6 случаев)
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 4 случая
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 6 случаев
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 10 случаев
- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 1 случай

Основными причинами, способствующими гибели людей на пожарах, являются состояние алкогольного опьянения и отсутствие в местах проживания автономных дымовых пожарных извещателей. В подавляющем большинстве случаев трагические последствия в результате пожаров происходят в домах с высокой степенью изношенности, неисправностями печного отопления и неудовлетворительным состоянием электрохозяйства.

С началом отопительного периода увеличивается количество возгораний из-за печного отопления и электропроводки в связи с увеличением нагрузки на данные системы. В жилых домах необходимо обеспечить ревизию электропроводки и печного отопления. Активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам по-

жарной безопасности, направленные в первую очередь на разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, электрооборудования и электроприборов. Обслуживающим организациям, провести своевременное техническое обслуживание жилых домов, принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности в том числе: провести ревизию и замену осветительных сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, технический ремонт и обслуживание печного отопления.

На особом контроле должны находиться многодетные семьи, малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, особенно проживающие в домах с низкой устойчивостью при пожаре.

Напоминаю Решения по оборудованию мест проживания данной категории граждан пожарными извещателями были приняты на совещаниях различного уровня, как наиболее действенная мера по предупреждению травматизма и гибели детей на пожарах.

В данной связи Администрацией города Глазова проводится определенная работа по оказанию адресной помощи многодетным и неблагополучным семьям по выдаче автономных пожарных извещателей. Так в городе Глазове всего зарегистрировано 76 неблагополучных семей – выдано 76 датчиков, что составляет 100%, многодетных семей 939 – выдано 50 датчиков, что составляет 5 %._ Закуплено 319 датчиков, но к сожалению, не розданы.

Необходимо усилить работу социальных служб с социально незащищенными слоями населения, одиноко проживающими и престарелыми гражданами. При проведении профилактических рейдов особое внимание уделять правильности устройства и монтажа печного отопления, электрооборудования. Особый акцент при этом следует делать правилам безопасного обращения с огнем, в том числе при курении.

На основании вышеизложенного, предлагаю:

- продолжить работу по оказанию адресной помощи в ремонте печного отопления, в замене электропроводки в местах проживания многодетных и малоимущих семей, а также по оборудованию мест их проживания автономными дымовыми пожарным извещателями с предоставлением информации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы;
- активизировать работу по проведению противопожарной пропаганды

РЕШИЛИ:

1. Информацию о подготовке к зимнему пожароопасному периоду и проведению противопожарных мероприятий на территории города принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений провести в отношении подведомственных объектов Администрации города Глазова комплекс мероприятий, направленный на выполнение требований пожарной безопасности:

- разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период, контроль за их исполнением;
- принять меры по организации профилактического ремонта и технического обслуживания систем обнаружения и тушения пожаров.

3. Оказать адресную помощь многодетным, малоимущим, неблагополучным семьям в устранении имеющихся нарушений требований пожарной безопасности, приобретении и установке автономных пожарных извещателей, в том числе в муниципальных жилых домах, особое внимание обратить на семьи, поставленные на учет в 2021 году.

Отв. – отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних; управление социальной защиты населения города Глазова.

4. Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических подпольев от горючих материалов, исключению доступа в них посторонних лиц.

Отв. – управление ЖКХ, управляющие компании.

Срок исп. – до 30.11.2021 г.

5. Выработать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в бесхозных строениях и других местах возможного проживания лиц без определенного места жительства.

Отв. – управление ЖКХ

Срок исп. – до 30.11.2021 г.

7. Организовать систематическую разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности в жилых домах, а также при эксплуатации систем отопления, газового оборудования и электроприборов.

Отв. – управление общественных связей Администрации города Глазова.

8. Определить по согласованию с Отделом надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по УР участки возможного перехода огня, в случае пожара, на здания и сооружения, и до наступления пожароопасного сезона 2022 года провести опашку таких участков.

Отв. – управление ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС, МУП «Жилищно-коммунальное управление»

Срок исп. – до 30.11.2021 г.

9. Обеспечить свободные проезды к зданиям и водоисточникам, возможности установки пожарно-спасательной техники.

Отв. – управление ЖКХ, управляющие компании.

10. Управлению ЖКХ Администрации города Глазова представить в 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по УР список подвалов со сгораемыми конструкциями.

Отв. – управление ЖКХ

Срок исп. – до 30.11.2021 г.

11. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний и объектов жизнеобеспечения:

- принять исчерпывающие меры по выполнению в полном объеме противопожарных мероприятий, предлагаемых предписаниями ОНД.

- обеспечить объекты жизнеобеспечения средствами пожаротушения.

- установить контроль со стороны должностных лиц за работой котельных в нерабочее время.

- провести внеплановые противопожарные инструктажи со всеми работниками организаций; установить контроль за прохождением обучения в форме пожарно-технического минимума для работников, ответственных за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа, а также для работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством.

12. Административной комиссии города организовать и провести мероприятия по выявлению нарушений правил благоустройства в части нарушений противопожарной безопасности. О проделанной работе ежемесячно до 5-го числа месяца следующего за отчетным докладывать докладной запиской на имя Главы города.

2 вопрос: Подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод весной 2022 года.

СЛУШАЛИ Ильина А.Г.:

Паводок 2021 года прошел в средних многолетних значениях. Уровень воды в реке Чепца не превысил критические уровни.

За весь период принято 132 сообщения о подтоплении.

№ п/п	Прочистка канав	Вскрытие труб	ЖКХ
1.	ул.4 линия	ул.Удмуртская, 35	ул.Пастухова
2.	1165км	ул. Красноармейская	пер.Гвардейский
3.	пер.Гвардейский	ул. Циолковского	пер.Мирный,3
4.	Технический проезд	ул.Буденного, 15а	пер.Светлый
5.	ул. Циолковского	ул.Гоголя,	пер.Транспортный-ул.Барышникова
6.	ул. Южная	ул.Девятая, 10 и 3 (частная труба)	ул. Куйбышева-ул.Пастухова
7.	ул.3 линия	ул.Драгунова	ул.Вятская-ул.Гоголя
8.	ул.Вятская	ул.Кировская	ул.Вятская-ул.Крылова
9.	ул.Гоголя, 23	ул.Колхозная,59	ул.Девятая-ул.Пионерская
10.	ул.Девятая	ул.Крылова, 43	ул.Интернациональная, 4 (ливневка)
11.	ул.Кирова,100	ул.Мира,6	ул.Кирова-ул.Чехова
12.	ул.Кировская	ул.Павлова,21	ул.Куйбышева-пер.Мирный
13.	ул.Островского	ул.Пионерская, 68	ул.Пушкина –ул.Мопра
14.	ул.Пионерская	ул.Попова, 5	ул.Сибирская (Меб.фабрика)
15.	ул.Попова	ул.Сибирская,76	ул.Удмуртская-ул.Уральская
16.	ул.Циолковского	ул.Сыгинская	ул.Ф.Васильева – ул.Колхозная
17.	ул.Чапаева	ул.Чапаева,19	ул.Циолковского-пер.Степной
18.	ул.Чехова	ул.Шевченко	ПищекOMBинат –Меб. ф-ка
19.	ул.Щорса	ул.Шестая,21	
20.	ул.Энгельса, 26 «а»	ул.Щорса, 11	ул. Южная-ул.Барышникова
21.	ул.Парковая около м-на ЛВЗ	ул.Южная, 30а	ул.Барышникова-ул.Пионерская
22.			ул.Гоголя, 33, 37 (мусор в канаве после распиловки деревьев)
23.			ул.Драгунова
24.			ул.Куйбышева
			ул.Металургическая
25.			ул.Некрасова до ул.Кирова
26.			ул.Техническая-ул.Драгунова
27.			ул.Чапаева
28.			ул.Пастухова

!!!! На контроле: канава по ул.Попова- ул.Чапаева (топит придомовые территории ул.Попова,28, ул.Чапаева, 15)

ПРОЧИЕ:

- ул.Куйбышева-пер.Мирный – требуется замена трубы на больший диаметр;
- ул.Колхозная,76 – дом ниже уровня дороги;
- ул.Пушкина,56 – дом ниже уровня дороги;
- ул.Южная, 62 – дом ниже уровня дороги;
- ул. Гайдара, 16, Д/с №49 - заполнены колодцы талыми водами, из-за чего топит подвалы.
- ул. Драгунова - заполнены колодцы талыми водами;
- ул.Чехова,72, 76 – подъем уровня воды в р.Сыга;
- ул.Гоголя,64,66 – подъем уровня воды в р.Сыга;
- ул.Пушкина, 58– подъем уровня воды в р.Сыга;
- ул.Некрасова,61– подъем уровня воды в р.Сыга;

Основной проблемой в настоящий момент остаются улица Чапаева и микрорайон «Заводской». В указанных районах система водоотведения не разработана, а имеющаяся система не обеспечивает водоотведение в максимальные уровни прохождения паводка.

Решением КЧС и ОПБ от 23.03.2021 года управлению имущественных отношений было рекомендовано разобраться и привести в соответствие правовое положение земельных участков, по которым проходят магистральные водопропускные каналы либо наложить в отношении них обременение посредством публичного сервитута.

СЛУШАЛИ Шейко Е.Ю.: В настоящее время ведутся работы по водопропускным системам в районе улицы Чапаева и микрорайона «Заводской». Работа по подготовке водопропускной системы МУП «ЖКУ» проведена не на должном уровне.

СЛУШАЛИ Егорова И.С.: Работы по подготовке водопропускных каналов в летний период проводили. Продолжим проведение этих работ в осенний период 2021 года.

СЛУШАЛИ Касимова И.С.: О наложении сервитутов слышу впервые. Необходимо мне посмотреть земельный участок и решить. Со стороны собственника пром. площадки по ул. Чапаева полное понимание ситуации.

РЕШИЛИ:

1. Информацию начальника отдела по делам ГО и ЧС принять к сведению.
2. Управлению ЖКХ Администрации принять меры по обустройству системы водоотведения в районе улиц Чапаева и микрорайона Заводской.
3. МУП «ЖКУ» предоставить информацию о проведенной работе в летний период 2021 года по очистке каналов и водопропускных труб, особенно в части магистральных, в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети в срок до 01.10.2021 года через отдел по делам ГО и ЧС Администрации города. По предоставленной информации управлению ЖКХ провести анализ, принять меры к устранению МУП «ЖКУ» недостатков по обслуживанию каналов и водопропускных труб до 01.11.2021 года.
4. Административной комиссии города во взаимодействии с управлением ЖКХ организовать и провести мероприятия по выявлению нарушений правил благоустройства в части нарушений препятствующих прохождению паводка (размещение на каналах стройматериалов, дров, закладка в каналы труб, засыпка водопропускных каналов).
5. Управлению имущественных отношений Администрации разобраться и привести в соответствие правовое положение земельных участков, по которым проходят магистральные водопропускные каналы либо наложить в отношении них обременение посредством публичного сервитута.
6. Рекомендовать 17 ПСЧ 2 отряда ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по УР обследовать русло реки М.Сыга на предмет возможных заторов в весенний период.
7. МУП «ЖКУ» предоставить в управление ЖКХ до 01.11.2021 года сведения о готовности специальной техники к зимнему периоду 2021-2022 годов и паводковому периоду 2022 года.
8. Управлению ЖКХ Администрации совместно с МУП «ЖКУ» принять меры по обустройству системы водоотведения в районе улиц Первомайская и Кирова, состыковав её с вновь выстроенной системой ливневой канализации на ул. Кирова в срок до 01.11.2021 года.

3 вопрос: Содержание и состояние уточнения «паспорта территории муниципального образования «Город Глазов».

СЛУШАЛИ Пермякову А.С.:

Паспорт территории муниципального образования «Город Глазов» (далее – Паспорт) - единый электронный документ, созданный для информационной поддержки оперативных дежурных служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), характеризующий риски на территории муниципаль-

ного образования в условиях повседневной деятельности при угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций.

Паспорт территории позволяет своевременно оценивать масштабы чрезвычайной ситуации, имеющуюся группировку сил и средств, является инструментом для принятия первичных управленческих решений.

Паспорт разработан для решения следующих задач:

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для населения муниципального образования «Город Глазов»;
- определение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Глазов»;
- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Глазов»;
- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Глазов»;
- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Глазов».

Выполнение заложенных в Паспорте мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций позволит в большинстве случаев значительно снизить ущерб, наносимый возможными на территории муниципального образования чрезвычайными ситуациями, народному хозяйству, окружающей природной среде, жизни и здоровью населения.

Паспорт разработан и утвержден по состоянию на 24.12.2009 решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности г.Глазова (далее – КЧС и ОПБ). Постановлением Администрации муниципального образования «Город Глазов» от 09.11.2018 года № 14/19 (в редакции от 04.03.2020 года № 14/2) создана постоянно действующая рабочая группа по корректировке Паспорта из числа членов КЧС и ОПБ, назначены ответственные за сбор, обобщение и предоставление информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Глазов» (далее – ЕДДС) для внесения изменений в электронный документ.

Информация в ЕДДС для внесения изменений в Паспорт предоставляется ежемесячно до 18 числа текущего месяца.

В настоящее время ведется взаимодействие с ответственными, назначенными на предприятиях, в организациях и учреждениях города, по предоставлению информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Глазов» (далее – ЕДДС) для внесения изменений в электронный документ.

Ежемесячно Паспорт корректируется оперативными дежурными ЕДДС в соответствии с графиком корректировки паспортов, утвержденным начальником отдела ГО и ЧС Администрации города Глазова, а также по запросам ГУ МЧС России по УР о предоставлении каких-либо сведений, согласно предоставляемой информации с объектов.

Кроме этого корректировка паспорта проводится перед проведением ежемесячной тренировки ЕДДС с ЦУКС по отработке формализованных документов при ЧС, и после проведения тренировки для устранения выявленных замечаний.

Предлагаю данную работу по внесению изменений в электронный паспорт территории продолжить. Сотрудникам организаций, учреждений и предприятий, ответственных за внесение изменений в электронный паспорт города Глазова, своевременно направлять необходимую в ЕДДС информацию по внесению изменений.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о содержании и состоянии уточнения «паспорта территории муниципального образования «Город Глазов» принять к сведению.

2. Рекомендовать ответственным за сбор, обобщение и представление информации ежемесячно до 18 числа представлять сведения в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Глазов» для внесения изменений в электронный паспорт территории муниципального образования «Город Глазов».

3. Рекомендовать начальнику ЕДДС города Глазова организовать контроль за внесением изменений в электронный паспорт территории муниципального образования «Город Глазов».

4 вопрос: Подготовка к Всероссийской тренировке по ГО.

Слушали Ильина А.Г.:

06 октября 2021 года традиционно проводится Всероссийская тренировка по гражданской обороне. Тема тренировки: «Организация и ведение гражданской обороны на территории РФ». На момент тренировки органы управления и силы ГГЗ УТП РСЧС приведены в режим функционирования **ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ**, выполнили мероприятия по приведению в готовность ГО и готовы к выполнению мероприятий по ГО.

Планом мероприятий предусмотрено приведение в готовность объектов ГО: СНЛК, пункт выдачи СИЗ, защитное сооружение, эвакуационная комиссия, группа контроля.

Кроме того, планом предусмотрена отработка практически вводной по ЧС. На мероприятия ЧС, как правило, будут задействованы территориальные НФГО и спасательные службы.

План тренировки будет направлен на предприятия, организации и учреждения, составляющие ГГЗ УТП РСЧС, а также в организации, продолжающие деятельность в особый период.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Проверить планирующие документы в области ГО и ЧС.

2.2. Отработать схемы оповещения персонала в рабочее и нерабочее время.

2.3. Быть в готовности к развертыванию следующих объектов и формирований гражданской обороны:

-приведение в готовность к выезду оперативной группы Администрации (начальник отдела мобилизационной работы Данилов А.В.)

-развертывание постов радиационного, химического и биологического наблюдения силами учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля (ФГБУЗ «ЦГиЭ № 41 ФМБА России», филиал ФБУЗ ЦГиЭ УР в г.Глазове);

-приведение в готовность пункта выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению (МУП «ЖКУ»);

-мониторинг обстановки учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения в целях обнаружения районов, подвергшихся радиационному, химическому или биологическому заражению (загрязнению) (ФГБУЗ «ЦГиЭ № 41 ФМБА России», филиал ФБУЗ ЦГиЭ УР в г.Глазове);

-приведение в готовность в пунктах постоянного размещения (без прекращения производственной деятельности) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО, проведение с ними смотров готовности и тренировок в действиях по предназначению (Глазовский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии», ООО «ТБК»);

-приведение в готовность защитного сооружения ГО, в ходе которого организуется отработка действий звена по обслуживанию ЗС ГО по обеспечению мероприятий приведения в готовность защитных сооружений ГО и укрытия в них работников организаций (МБДОУ «Детский сад №11»);

-оповещение и сбор, проведение заседания городской эвакуационной комиссии по организации эвакуационных мероприятий (Станкевич О.В.);

- приведение в готовность подвижного пункта питания (МАУ «Здоровое питание»)


- приведение в готовность санитарно-обмывочного пункта (МУП «ЖКУ»)

- приведение в готовность пункта специальной обработки техники (обособленное подразделение ИПОПАТ в г.Глазове)

2.4. О начале тренировки донесения о выполнении мероприятий установленным порядком через группу контроля направить руководителю ГО города.

Главы города Глазова –
председатель комиссии

Секретарь Комиссии

Handwritten signatures of S.N. Kononov and A.G. Ilyin. The signature of S.N. Kononov is a large, stylized loop on the left. The signature of A.G. Ilyin is a more complex, multi-looped signature on the right.

С.Н.Коновалов

А.Г.Ильин