



Администрация
муниципального образования
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)

«Глазкар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез
(Глазкарлэн Администрациез)

ПРОТОКОЛ

«24» декабря 2021 года

№ 13

г. Глазов

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коновалов
Сергей Николаевич
Маслеников
Сергей Анатольевич

Дзюина
Анастасия Сергеевна

Глава города Глазова – председатель комиссии

Начальник 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель председателя комиссии по координации деятельности ГГЗ УТП РСЧС
Ведущий специалист – эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова – секретарь комиссии

Члены КЧС и ОПБ:

Ильин
Алексей Геннадьевич
Смирнов
Алексей Николаевич
Мерзляков
Валерий Александрович

Науменко
Лариса Эдуардовна
Пригода
Виктор Иванович
Шейко
Евгений Юрьевич
Данилов
Алексей Евгеньевич

Скрябина
Елена Владимировна
Егоров
Иван Сергеевич

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова
Начальник поисково-спасательного отряда №7 ГУ УР «Поисково-спасательная служба УР»
Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Глазов филиала в УР ПАО «Ростелеком»
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова
Начальник штаба по ГО и ЧС БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР»
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова
Начальник 17 пожарно-спасательной части 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
Начальник управления общественных связей Администрации города Глазова
Главный инженер МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов»

Караваев Константин Владимирович Варцев Александр Николаевич	Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в городе Глазове Директор обособленного подразделения АО «Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в г. Глазове
Попов Станислав Валерьевич Майшев Антон Александрович	Директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии» Начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод»
Герасимова Надежда Андреевна	Главный специалист-эксперт сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова
Касимов Тимур Владимирович Кропотина Вера Анатольевна Харин Николай Юрьевич Калашников Константин Николаевич	директор МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по УР в городе Глазове – главный государственный санитарный Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского районов УНДиПР Главного управления МЧС РФ по УР
Логунов Иван Алексеевич Надсон Александр Валерьевич	Начальник отдела контроля энергоресурсов филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в городе Глазове Главный инженер ООО «Тепловодоканал»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обеспечение безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

1 вопрос:

Обеспечение безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

СЛУШАЛИ Ильина А.Г.:

В соответствии с распоряжением Администрации города Глазова от 08.12.2021 года № 130/ОД «Об организации дежурства ответственных должностных лиц Администрации города Глазова на период с 20 декабря 2021 года по 16 января 2022 года» организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц Администрации города Глазова на период с 31 декабря 2021 года по 16 января 2022 года.

13.12.2021 года проведен инструктаж с ответственными должностными лицами Администрации города Глазова, привлекаемыми к дежурству в период с 31 декабря 2021 года по 16 января 2022 года. Разработана форма доклада Главе города Глазова о чрезвычайных ситуациях (ЧС), происшествиях и других ситуациях, произошедших на территории муниципального образования «Город Глазов».

На 28.12.2021 года запланировано проведение инструктажа с оперативными дежурными ЕДДС города Глазова по действиям при нарушениях работы систем жизнеобеспече-

ния населения, возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также проведена проверка знаний диспетчерами ЕДДС города Глазова алгоритма действий при поступлении информации о возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера.

Принято постановление Администрации города Глазова от 14.12.2021 года № 14/12 «Об определении площадок для запуска пиротехнических изделий на территории муниципального образования «Город Глазов» в период новогодних и рождественских праздников 2022 года».

СЛУШАЛИ Калашникова К.Н.:

С начала текущего года на территории республики произошло 2158 техногенных пожаров (увеличение на 6,6%, АППГ – 2024), погибли 100 человек (увеличение на 3,1%, АППГ – 97), в том числе 5 детей (АППГ – 2), получили травмы 113 человек (увеличение на 15,3%, АППГ – 98), спасены 153 человека (увеличение на 93,7%, АППГ – 79).

Лидером среди причин возникновения является неосторожное обращение с огнем – 46% (993).

Анализ погибших по социальному статусу показал, что больше всего на пожарах гибнут безработные граждане и пенсионеры. Так, на пожарах погибли: 44 безработных (44% от общего количества погибших), пенсионеров – 34 человека (34%).

40% погибших (40 чел.) при пожарах людей находились в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

Рост количества пожаров в сравнении с АППГ зарегистрирован в 22 районах. Рост количества погибших в сравнении с АППГ зарегистрирован в 15 районах, Рост количества травмированных в сравнении с АППГ зарегистрирован в 20 районах.

На фоне показателей Удмуртской Республики в городе Глазове зафиксирован рост показателей по погибшим (увеличение на 300 %) и травмированным (+2 человека - увеличение на 75%).

По-прежнему, одной из эффективных мер предотвращения гибели и травмирования на пожарах является установка автономного дымового пожарного извещателя, который обнаружит пожар на начальной стадии.

Новогодние праздники.

Ежегодно в период с 30 декабря до окончания Новогодних и Рождественских праздников количество пожаров возрастает в 2 раза, гибель людей на них – в 3 раза. В указанный период времени в России за сутки регистрируется более 700 пожаров, с гибелью практически в каждом случае. Значительную часть среди причин пожаров занимает «Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении» и «Нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий».

В связи с вышеизложенным, в целях обеспечения безопасного функционирования объектов, предлагаем в преддверии Новогодних и Рождественских праздников руководителям предприятий и организаций различных форм собственности организовать комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей на объектах, а именно:

- совместно с обслуживающими организациями проверить работоспособность систем противопожарной защиты (пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления, противопожарного водоснабжения, оповещения людей при пожаре), исправность систем электроснабжения и электрооборудования;

- обеспечить ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;

- с обслуживающим персоналом учебных корпусов, общежитий и посетителями провести противопожарные инструктажи, а также организовать отработку действий персонала по эвакуации посетителей при срабатывании системы оповещения людей о пожаре;

- обеспечить объекты соответствующими памятками о мерах пожарной безопасности, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности при установке и проведении новогодних елок и использовании пиротехники;
- обеспечить ежедневный контроль за состоянием путей эвакуации и эвакуационных выходов в зданиях;
- исключить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри помещений, зданий, сооружений.

Применение пиротехники осуществлять в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 1052 «Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» и инструкциями (руководствами) по эксплуатации заводов-изготовителей на продукцию.

На праздничных мероприятиях могут применяться только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции, проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Оставлять без присмотра работающие электрические приборы (гирлянды и иллюминации) запрещено.

Требования пожарной безопасности к установке елки и проведению праздничных мероприятий также содержатся в Правилах противопожарного режима.

СЛУШАЛИ Данилова А.Е.:

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике от 13 декабря 2021 года № 1440 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и Рождественских праздников» и утвержденным планом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и Рождественских праздников, в период с 15 декабря по 24 декабря 2021 года проведены следующие мероприятия:

- в соответствии с представленными перечнями объектов, задействованных в проведении новогодних и Рождественских мероприятий, в том числе с массовым пребыванием людей, разработаны графики и организовано дежурство личного состава 17 пожарно-спасательной части и ОНД и ПР г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов;
- откорректированы списки садоводческих некоммерческих товариществ с постоянным проживанием граждан, объектов с ночным пребыванием людей, а также мест хранения и реализации пиротехнической продукции;
- отработаны документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров на объекты с массовым пребыванием людей, в которых проводятся новогодние и Рождественские мероприятия, а также места реализации пиротехнической продукции;
- проведен осмотр источников наружного противопожарного водоснабжения на улицах, прилегающим к вышеперечисленным объектам;
- откорректирован список неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения.

На сегодняшний день на территории города остаются в неисправном состоянии 11 пожарных гидрантов, из них 4 пожарных гидранта расположены в частном жилом секторе с плотной деревянной застройкой.

№ п/п	№ ПГ	Адрес	Тип сети	Привязка	Дата обнаружения неисправности	Вид неисправности
1.	360	Энгельса, 33	К-200	0-4-4	12.05.2021	демонтирован

2.	260	Спортивная, 8/54	К-150	1-4-0	20.05.2021	прокручивается шток
3.	264	Пряженникова, 12 (авто-стоянка)	К-400	0-5-0	20.05.2021	засыпан
4.	46	Кирова - Гоголя (правая сторона)	К-500	нет	26.05.2021	смещено кольцо колодца (мешает наворачиванию КП)
5.	26	Некрасова - Свердлова	Т-100	0-7-1,5	26.05.2021	прокручивается шток
6.	38	Береговая, 17	Т-100	3-9-0	26.05.2021	засыпан
7.	36	Береговая - Вятская	Т-100	0-3-7	26.05.2021	демонтирован
8.	72а	Советская, 52	К-100	0-1-0	06.10.2021	демонтирован
9.	93	Парковая, 4 - 6	К-100	-	06.10.2021	прокручивается шток
10.	138	Мира, 31	К-200	1-3-0	06.10.2021	длинный шток (мешает наворачиванию КП)
11.	559	Южная, 31	К-100	0-9-4,5	18.10.2021	прокручивается шток

Согласно решения протокола заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности № 12 от 16 ноября 2021 года, в части касающейся подготовки источников НППВ к использованию в зимний период времени, необходимо было выполнить следующие мероприятия:

- график дополнительного осмотра готовности источников НППВ на территории МО «Город Глазов» к эксплуатации в условиях низких температур согласован с ООО «Тепловодоканал»;

- организовать осмотр источников НППВ с 06.12.2021 года (осмотр организован только силами личного состава 17 пожарно-спасательной части);

- утепление люков на «опорных» пожарных гидрантах не организован;
- своевременная очистка пожарных гидрантов после выпадения значительных осадков представителями ООО «Тепловодоканал» не проводится (личным составом 17 ПСЧ по состоянию на 23 декабря 2021 года очищено от снега и льда 30 пожарных гидрантов).

В свою очередь хотелось обратить внимание на очистку снега на проезжей части при помощи механизированной техники. В результате очистки дорог образуются большие сугробы загромождающие крышки люков, тем самым увеличивается время поиска пожарных гидрантов и установки пожарной техники на водоисточник, что может повлечь за собой необратимые последствия в ходе тушения пожара. Также следует уделить внимание на пожарные гидранты, установленные в частном жилом секторе, обозначенные красными конусами, при очистке дорог и тротуаров от снега данные конусы сдвигаются, тем самым вводя в заблуждение при их поиске.

СЛУШАЛИ Касимова Т.В.:

Теплоисточник «Котельная №2» МУП «Глазовские теплосети» и сети теплоснабжения загородной зоны от теплоисточника ООО «Теплоресурс» готовы к периоду новогодних и рождественских праздников. Сформированы аварийные бригады для локализации возможных инцидентов, составлены графики дежурств руководящего состава и бригад и утверждены приказом №428к от 22.12.2021г. Обеспечено наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов и резервного топлива (каменного угля) для обеспечения устойчивой, безаварийной работы теплоисточника и сетей теплоснабжения на указанный период. Заключен (действует) договор газоснабжения в объеме поставки газа на весь отопительный период.

СЛУШАЛИ Пригоду В.И.:

В целях обеспечения безопасного функционирования учреждения в преддверии Новогодних и Рождественских праздников организованы и проведены следующие мероприятия по предупреждению пожаров:

- проведено комплексное обследование объектов учреждения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, действиям персонала при чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период;

- совместно с обслуживающей организацией проверена исправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве и исправном состоянии (последняя проверка и техническое обслуживание в августе 2021 года);
- электросети и оборудование используется согласно норм и правил;
- эвакуационные выходы не загромождены, двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров оборудованы доводчиками;
- сети наружного и внутреннего пожарного водопровода находятся в исправном состоянии (акты последней Проверки от октября 2021 года);
- с персоналом и пациентами проведены противопожарные инструктажи, отработаны действия по эвакуации при срабатывании системы оповещения о пожаре;
- исключено применение пиротехнических изделий;
- проведение праздничных мероприятий в структурных подразделениях не планируется.

СЛУШАЛИ Прощалыкина Д.В.:

В связи с необходимостью обеспечения безопасной работы по технической эксплуатации и санитарной очистке МКД, городской территории в Новогодние праздничные и выходные дни с 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. было приказано:

1. 02.01.2022 г.. 04.01.2022 г.. 06.01.2022 г.. 08.01.2022 г. с 6.00 до 11.00 час. рабочим по комплексной уборке и содержанию домовладений и дворникам ЖЭК № 1,2,3,4 считать рабочими днями.

2. И.о. начальника технического отдела Кыровой Е.В. для обеспечения бесперебойной работы АДС организовать дополнительные смены в составе: 1 мастер по ремонту. 2 монтажника санитарно-технических систем и оборудования. 2 электромонтера в каждой смене, согласно утвержденным графикам.

3. Начальникам ЖЭК № 1, 2, 3, 4 организовать дежурство работников (руководителей и специалистов, кровельщиков, плотников, электромонтеров, монтажников санитарно-технических систем).

4. Начальнику службы благоустройства Семакину М.В. организовать дежурство на дому руководителей, электрогазосварщиков, слесарей по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов с 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г.

5. Руководителям структурных подразделения организовать проведение дополнительных инструктажей с работниками о необходимости повышения бдительности и готовности действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

6. Организовать обход подвальных и чердачных помещений на проверку наличия запирающих устройств.

СЛУШАЛИ Попова С.В.:

Для устойчивого и безаварийного электроснабжения потребителей в праздничные и выходные дни в период с 31.12.21 г. по 10.01.2022г. в Глазовском филиале ООО «Электрические сети Удмуртии» создан необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов, с работниками проведены инструктажи по предотвращению технологических нарушений в электрических сетях, налажена работа с вышестоящей сетевой организацией, формируется график дежурства ответственных лиц.

СЛУШАЛИ Богданову Е.В.:

1. Издан приказ о мерах пожарной безопасности и антитеррористической защищённости в период Новогодних и Рождественских праздников 2021 -2022 годов.

2. Обеспечена исправность и готовность к применению первичных средств пожаротушения, систем оповещения при пожаре (45 огнетушителей, исправны);

3. Усиление контрольно-пропускного режима и охраны учреждения в дни проведения Новогодних утренников (25 детей) и праздничных дней, зимних каникул;

4. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников учреждения в праздничные и выходные дни (график административного дежурства отправлен в Республиканский СРЦН);

5. Уточнены планы взаимодействия и способы связи со службами экстренного реагирования города, а также министерства социальной политики и труда УР и Республиканского СРЦН.

6. Проведен целевой инструктаж с сотрудниками учреждения по вопросам антитеррористической защищенности, инструктаж по соблюдению мер пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул (проведен с привлечением сотрудника ОНД и ПР г. Глазова Подрядчикова С.П.);

7. Проведены беседы с воспитанниками по вопросам антитеррористической защищенности, соблюдению мер пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул;

8. Проведена объектовая тренировка по эвакуации воспитанников и сотрудников учреждения в случае пожара (21.12.2021 г.).

В случае возникновения пожара, действия работников учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь будут направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

СЛУШАЛИ Зюзикову Ю.Ф.:

В управлении образования Администрации города Глазова проводятся мероприятия по обеспечению безопасности образовательных учреждений в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

1. 15.12.2021 года в управлении образования проведено совещание заведующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дошкольных образовательных организаций в период Новогодних и Рождественских праздников.

2. Во всех образовательных организациях разработан план мероприятий по обеспечению пожарной, безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников. Приказом руководителей назначены ответственные за пожарную безопасность в образовательных организациях.

3. В период проведения Новогодних и Рождественских праздников организовано круглосуточное дежурство должностных лиц управления образования и в образовательных организациях ответственных лиц администрации, педагогических работников. Составлены и утверждены графики дежурства.

4. В образовательных учреждениях усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов.

5. В период проведения Новогодних праздников ответственным за пожарную безопасность проводится проверка первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара («Фениксы») с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6. В ноябре месяце обслуживающими организациями проведено обслуживание внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в 21 детском саду.

7. В период с 20 декабря по 24 декабря 2021 года в образовательных организациях проводятся целевые инструктажи по противопожарной безопасности с сотрудниками организаций, а также внеплановые инструктажи по действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуации при проведении мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников.

8. До 24 декабря 2021 года обслуживающими организациями проверяется работоспособность автоматической пожарной сигнализации, проводной телефонной связи.

9. В образовательных организациях на общих информационных стендах и в родительских уголках размещены памятки о мерах безопасности по действиям при угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности при установке и проведении новогодних елок и использовании пиротехники.

10. Новогодние елки в дошкольных образовательных организациях устанавливаются в соответствии с требованиями, елочные гирлянды сертифицированы, проверяются и монтируются специалистами обслуживающей организации. Применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри помещений, а также запуск фейерверков на территории образовательной организации запрещен.

11. В период проведения новогодних мероприятий будет усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических, противоэпидемических режимов: соблюдение масочного режима, влажная обработка помещений дезрастворами, проветривание, использование рециркуляторов в местах массового проведения мероприятий (в музыкальных залах).

12. Перед началом зимних каникул с родителями (официальными представителями) обучающихся, с детьми будет проведена разъяснительная беседа по соблюдению правил безопасного поведения на дороге, вблизи объектов железнодорожного транспорта, пожарной безопасности.

Проблемы по обеспечению безопасности дошкольных образовательных организаций:

1. Замена автоматической пожарной сигнализации в 51 образовательных организациях.

Заслушаны представители ресурсоснабжающих организаций (о готовности сил и средств, организации дежурства). Во всех организациях организовано на праздничные дни дежурства руководящего состава. Аварийные бригады и диспетчерские службы усилены, предусмотрен резерв бригад на случай осложнения обстановки.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить безусловное выполнение в подведомственных учреждениях первоочередных противопожарных мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить соблюдение противопожарного режима, в том числе связанного с использованием неисправных электронагревательных приборов, оставлением без присмотра теплогенерирующих приборов, установок и печей, содержанием в соответствии с требованиями путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарных водосточников, первичных средств пожаротушения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций усилить меры пожарной безопасности в период проведения праздничных новогодних и Рождественских мероприятий, в том числе:

- обеспечить условия для безопасной эвакуации людей из зданий;
- исключить применение пиротехнических изделий внутри зданий, сооружений, а также вне специально оборудованных для этих целей площадок;
- исключить в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях первого этажа;
- не допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

– исключить эксплуатацию неисправного электрооборудования, в том числе праздничной иллюминации;

– обеспечить исправность систем обнаружения и оповещения о пожаре, провести проверку их срабатывания и прохождения сигнала в ПСЧ-17, первичных средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения;

– провести обучение и тренировки обслуживающего персонала и лиц, ответственных за проведение мероприятий;

– уведомлять о проведении массовых мероприятий территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике не позднее, чем за 15 дней до их проведения (распоряжение Правительства УР от 28 декабря 2009 г. № 1152-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий»);

– на весь период проведения мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц, графики дежурств ответственных должностных лиц предоставить в ЕДДС города или в отдел по делам ГО и ЧС Администрации города.

5. Не допускать проведение праздничных мероприятий в зданиях при наличии нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить усиление контроля за противопожарным состоянием жилья, объектов экономики и жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских праздников. Организовать своевременную уборку территорий, организаций, подъездных путей и источников противопожарного водоснабжения от снега и льда.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов усилить проведение профилактических мероприятий сотрудниками Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами внутренних дел, социальными службами, иными заинтересованными службами и организациями. При проведении профилактических мероприятий ориентировать население на соблюдение мер пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации отопительных печей, электронагревательных приборов, электросетей.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций провести инструктажи с сотрудниками и обслуживающим персоналом по мерам пожарной безопасности, в том числе в быту, действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций организовать в период новогодних и рождественских праздников круглосуточное дежурство руководящего состава, аварийных бригад. Графики дежурств ответственных должностных лиц предоставить в ЕДДС города или в отдел по делам ГО и ЧС Администрации города

10. Рекомендовать ООО «ТБК»:

- организовать осмотр источников наружного противопожарного водоснабжения согласно графика дополнительного осмотра готовности источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Глазов» к эксплуатации в условиях низких температур;

- организовать утепление люков на «опорных» пожарных гидрантах;

- проводить своевременную очистку пожарных гидрантов после выпадения значительных осадков (снега).

11. Директору МУП «Жилищно-коммунальное управление» при очистке дорог своевременно очищать пожарные гидранты, находящиеся на окраине проезжей части, не сдвигать конусы.

12. Рекомендовать начальнику 17 ПСЧ провести с диспетчерами ЕДДС тренировку по прогнозированию возможных последствий при возникновении аварийных ситуаций (количество проживающих, необходимость эвакуации, метод и место эвакуации и т.д.).

13. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний провести обходы сетей и территорий с целью выявления возможно открытых люков коммуникационных колодцев и принять меры к их закрытию.

14. О всех происшествиях в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников докладывать немедленно в ЕДДС города по телефонам 5-00-67, 2-86-12.

Главы города Глазова –
председатель комиссии



С.Н.Коновалов

Секретарь Комиссии

А.С. Дзюина