



Администрация
муниципального образования
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)

«Глазкар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез
(Глазкарлэн Администрациез)

ПРОТОКОЛ

«04» апреля 2022 года

№ 3

г. Глазов

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коновалов Сергей Николаевич	Глава города Глазова – председатель комиссии
Блинов Сергей Константинович	Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства – первый заместитель председателя комиссии
Станкевич Ольга Владимировна	Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике - заместитель председателя комиссии, председатель городской эвакуационной комиссии
Маслеников Сергей Анатольевич	Начальник 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель председателя комиссии по координации деятельности ГГЗ УТП РСЧС
Дзюина Анастасия Сергеевна	Ведущий специалист – эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова – секретарь комиссии

Члены КЧС и ОПБ:

Ильин Алексей Геннадьевич	Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова
Смирнов Алексей Николаевич	Начальник поисково-спасательного отряда №7 ГУ УР «Поисково-спасательная служба УР»
Мерзляков Валерий Александрович	Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Глазов филиала в УР ПАО «Ростелеком»
Науменко Лариса Эдуардовна	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова
Пригода Виктор Иванович	Представитель БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР»
Шейко Евгений Юрьевич	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова
Надсон Александр Валерьевич	Главный инженер ООО «Тепловодоканал»
Данилов Алексей Евгеньевич	Начальник 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике

Веретенников Иван Николаевич	Генеральный директор АО «Реммаш»
Скрябина Елена Владимировна	Начальник управления общественных связей Администрации города Глазова
Процалыкин Денис Викторович	Временно исполняющий обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление»
Малышев Владимир Павлович	Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в городе Глазове
Варцев Александр Николаевич	Руководитель обособленного подразделения в городе Глазове АО «Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
Попов Станислав Валерьевич	Директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии»
Майшев Антон Александрович	Начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод»
Герасимова Надежда Андреевна	Главный специалист - эксперт сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова
Мартынов Алексей Юрьевич	Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по УР в городе Глазове
Ледянкин Константин Сергеевич	Врио заместителя начальника полиции Межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» (по охране общественного порядка)
Калашников Константин Николаевич	Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по Удмуртской Республике
Зюзиков Руслан Рудольфович	Представитель филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в городе Глазове

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод. Исполнение решений протоколов заседаний КЧС и ОПБ города Глазова от 28.09.2021 года № 11 и от 09.02.2022 года № 2.
2. О проведении Месячника безопасности на водных объектах в зимний период 2021-2022 годов.

1 вопрос:

Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод. Исполнение решений протоколов заседаний КЧС и ОПБ города Глазова от 28.09.2021 года № 11 и от 09.02.2022 года № 2.

СЛУШАЛИ Ильина А.Г.:

За минувшую декаду марта высота снежного покрова в Удмуртской Республики в среднем уменьшилась на 4 сантиметра. По последним данным снегосъемки средняя высота снежного покрова на территории Удмуртской Республики составила 69 сантиметров (118% от нормы).

Запасы влаги в снеге за этот период изменились неравномерно по территории Удмуртской Республики: в северных районах это показатель увеличился на 58 мм, в восточных районах уменьшился на 38 мм. В среднем по республике запасы воды в снеге отмечены выше нормы и составляет 190 мм (149% от нормы). Наибольшие запасы влаги в снеге приходятся на северные и юго-восточные районы Удмуртии (192-197% от нормы).

За минувшую декаду глубина промерзания в северных и местами в центральных районах практически не изменилась, на остальной территории увеличились на 1-3 см. Средняя глубина промерзания почвы на территории республики отмечена ниже нормы и составляет 32 см (36% от нормы). В западной части республики этот показатель выше среднего значения (84% от нормы). В северной и восточной части глубина промерзания гораздо ниже нормы (97-10% от нормы).

На реках Удмуртии продолжается зимняя межень. Наблюдается полный ледостав на р. Чепца г. Глазов – ледостав с полыньями 10%. Толщина льда около нормы. Лед слоистый.

Наблюдается незначительные колебания уровней воды (на 1-2 см/сутки) с общим понижением с начала месяца на 6-10 см.

По предварительным расчетам максимальные уровни и вскрытие рек северной части республики прогнозируются близкие к норме.

Активная фаза половодья начнется при суточном переходе нулевых отметок в положительный сектор (ориентировочно во второй половине апреля), завершением половодья будет являться освобождение территории от снежного покрова более чем на 90% и начало понижения уровня воды в водотоках республики (ориентировочно начало второй половины мая).

Климатическими критериями, оказывающие потенциальное влияние на паводковую ситуацию, будут являться: количество твердых осадков, выпавших за зимне-осенний период, влагонасыщенность снежного покрова, глубина промерзания почвы, уровень рек, толщина льда на водотоках, установившийся температурный фон.

В городе Глазове по результатам многолетних статистических данных выявлено:

МО, населенный пункт	Река	Уровень критического подъема воды, м. (выход воды из поймы реки)	Уровень начала подтопления, м.	Уровень подъема воды, максимальный, м.	Статистические данные
Муниципальное образование «Город Глазов»	Чепца	5,57	6,25 (2 дома, 3 чел.)	6,8 (8 домов, 13 чел.)	1990 г. – 8 домов, 20 чел. 2016 – 8 домов, 11 чел.

Высокий уровень опасного явления по балтийской системе - 140, 50 (680 см.)

Средний многолетний максимум - 139,27 (557 см.)

В городе Глазове традиционно возможно подтопление 9 (3 - жилых, 6 - дачные) домов в результате высоких уровней воды в р. Чепца (п. Хутор) с населением 5 человек (из них 1 ребенок) на ул. Пригородная и 1 участок автомобильной дороги, протяженностью 0,1 км. На этот период может быть развернут пункт временного размещения в доме отдыха «Чепца».

Постановлением Администрации города Глазова №14/2 от 01.02.2022 года утвержден состав городской противопаводковой комиссии и перечень мероприятий, рекомендуемых к выполнению предприятиями, организациями и учреждениями города в период прохождения паводка на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2022 году.

На территории муниципального образования «Город Глазов» имеется гидротехническое сооружение- водоподъемная дамба на р.Чепца, которая декларированию по безопасности не подлежит.

Определена группировка сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных работ.

Создан запас необходимого количества мешков с песчано-гравийной смесью для выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов муниципальной собственности на случай подтопления.

В целях организации мероприятий по подготовке к весеннему половодью и паводку 2022 года в осенне-зимний период в муниципальном образовании «Город Глазов» проведены следующие мероприятия:

1. Принято постановление Администрации города Глазова от 01.02.2022 года № 14/2 «О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2022 году», которым утверждены состав городской противопаводковой комиссии на 2022 год и Перечень мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности, для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2022 года.

2. Необходимо подготовить распоряжение Администрации города Глазова «Об организации дежурства ответственных должностных лиц Администрации города Глазова в период весеннего паводка 2022 года».

3. Проверена готовность сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных работ.

4. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг с использованием специальной техники, привлекаемой к дежурству в паводковый период.

5. Подготовлен пункт временного размещения в АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» на 16 человек (директор Одинцов С.Г.) для размещения и всестороннего жизнеобеспечения населения из зон возможных подтоплений.

6. Совместно с Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове определен комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах подтопления, направленных на предупреждение заболеваемости населения.

7. Совместно с ООО «Тепловодоканал» организован производственный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля.

Директору ООО «Тепловодоканал» рекомендовано:

- обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью подаваемой населению питьевой воды в период паводка;

- создать запас необходимых реагентов, дезинфицирующих средств для технологической обработки воды на очистных водопроводных сооружениях;

- обеспечить устойчивую работу в период паводка канализационных сооружений, пунктов приема хозяйственно-бытовых сточных вод;

- усилить контроль за приемом производственных стоков от промышленных объектов в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации;

- провести внеочередную ревизию и техническое обслуживание водопроводных колонок.

8. Уточнен порядок оповещения и информирования населения.

9. Управлением ЖКХ Администрации города Глазова организованы работы по очистке основных магистральных канав и вскрытие оголовков водопропускных труб в Южном и Западном поселках. Также Управлению ЖКХ Администрации города Глазова необходимо взять на контроль наиболее критические участки: ул. Чапаева, мкрн. «Заводской», ул. Пастухова, ул. Южная, пер. Гвардейский, Аэродромный, ул. Колхозная, мкрн. Юго-Западный, где произвести своевременную расчистку водопропускных канав и

труб. Тем не менее, в настоящее время не понятно каким образом будет осуществляться пропуск талых вод по ул. Чапаева, т.к. собственник земельного участка не расчистил водопропускные канавы в полном объеме на своей территории. Затруднен пропуск воды по ул. Первая- ул. Куйбышева, ул. Девятая- ул. Драгунова - проводятся земляные работы по укладке водопровода.

10. Создан запас необходимого количества мешков (2000 штук) и песчано-гравийной смеси для выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов муниципальной собственности на случай подтопления.

11. Проведены мероприятия по обследованию линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного подтопления, и приняты меры по их очистке и ремонту. Предусмотрена проверка водозаборов на герметичность и обеспечение запаса дезинфицирующих средств. Проверены на исправность и приняты меры по предотвращению и устранению засоров системы ливневой канализации, с целью обеспечения её максимальной пропускной способности.

12. Подготовлены резервы финансовых и материальных средств на паводковый период. В Администрации города Глазова запланирован финансовый резерв 100 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных в том числе и паводком. Создан необходимый запас инструментов и материалов на паводковый период.

13. Среди населения в средствах массовой информации запланирована и проводится разъяснительная работа об опасности нахождения людей на водоемах в весенний период и повышения риска подледного лова, о правилах поведения и мерах безопасности в период паводка.

14. Работает гидропост на опоре моста через р. Чепца с выводом данных по уровню воды на ЕДДС города.

15. 21-22 марта 2022 года на территории муниципального образования «Город Глазов» проведено командно-штабное учение с органами управления, силами и средствами Глазовского городского звена УТП РСЧС по ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем и ландшафтными пожарами.

16. Обеспечен контроль за водозаборными и очистными сооружениями, имеется резервный запас реагентов и обеззараживающих средств. Проведены работы по расчистке дорог и кюветов на объектах водоснабжения и водоотведения. Контроль качества воды проводится согласно программ производственного контроля.

17. Дежурными диспетчерами ЕДДС города Глазова в начале марта 2021 уточнен порядок оповещения и порядок временного отселения населения, попадающего в район возможного подтопления.

СЛУШАЛИ Шейко Е.Ю.:

МУП «Жилищно-коммунальное управление» перешло на круглосуточный режим работы, переработаны графики работы персонала и техники.

В целях безаварийного пропуска паводковых вод продолжаются работы по вскрытию оголовков, в некоторых случаях проводится повторная промывка и открытие.

С собственником участка по ул. Чапаева принято совместное решение, МУП «Жилищно-коммунальное управление» с сегодняшнего дня начинает там работу.

Работы на проблемном участке по ул. Девятой ООО «Тепловодоканал» 06.04.2022 года закончат.

Также в МУП «Жилищно-коммунальное управление» выделена дополнительная бригада для ввода дополнительных отводов воды на магистральных улицах.

На территории муниципального образования «Город Глазов» уже имеются локальные места, нуждающиеся в прокладке трапы.

В случаях выявления нарушений в частном секторе по расчистке придомовых территорий (завалены водоотводящие канавы), все нарушения будут фиксироваться с привязкой к местности и направляться в Административную комиссию.

СЛУШАЛИ Прощалыкина Д.В.:

МУП «Жилищно-коммунальное управление» перешло на круглосуточный режим работы, переработаны графики работы персонала и техники. Мешки готовы, часть уже наполнена песчано-гравийной смесью. Трапы подготовлены.

СЛУШАЛИ Попова С.В.:

Необходимо прочистить водоотводящие канавы в районе подстанции по ул. Первая.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о необходимости выполнения превентивных мероприятий принять к сведению.

2. Управлению организационной и кадровой работы Администрации города на период с 7 апреля по 11 мая 2022 года разработать в срок до 06.04.2022 года график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц в паводковый период из числа руководящих работников Администрации города.

3. Директору МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» Сибирякову Е.Б. на период с 7 апреля по 11 мая 2022 года выделить автомобиль для осуществления круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц Администрации города Глазова в паводковый период.

4. Организовать ежедневное совместное обследование территорий города, наиболее подверженных подтоплениям талыми водами и организовать выполнение превентивных мероприятий (подготовке ливневой канализации, водопрпускных труб, ливнепрпусков, люветов, отверстий мостов к пропуску талых паводковых вод, очистке оголовков, водосточных труб и люветов). Подготовить трапы и настилы, мешки с песком.

Отв. Шейко Е.Ю., Прощалыкин Д.В.

Срок исп. с 04.04.2022 г.

5. Рекомендовать руководителю автотранспортной спасательной службы города на период паводка предусмотреть резерв автобусов на случай возможного отселения населения.

Отв.: Варцев А.Н.

Срок исп.: с 04.04.2022 г.

6. Председателю городской эвакуационной комиссии проверить готовность пункта временного размещения к приему населения. Обследовать район возможного подтопления на предмет подъездных путей, необходимости дополнительной расчистки.

Отв.: Станкевич О.В.

Срок исп.: до 10.04.2022 г.

7. Рекомендовать руководителю спасательной службы торговли и питания города предусмотреть организацию питания на случай возможного отселения населения.

Отв.: Герасимова Н.А.

Срок исп.: с 04.04.2022 г.

8. Рекомендовать директор ООО «Тепловодоканал» Бобырю А.А.:

- обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью подаваемой населению питьевой воды в период паводка;

- создать запас необходимых реагентов, дезинфицирующих средств для технологической обработки воды на очистных водопроводных сооружениях;

- обеспечить устойчивую работу в период паводка канализационных сооружений, пунктов приема хозяйственно-бытовых сточных вод;

- усилить контроль за приемом производственных стоков от промышленных объектов в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации;

- провести внеочередную ревизию и техническое обслуживание водопроводных колонок;

- в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на предоставление специальной техники в паводковый период организовать своевременное предоставление техники.

- осуществить расчистку канав для пропуска воды по ул. Первая- ул. Куйбышева, ул. Девятая- ул. Драгунова – в местах проведения земляных работ по укладке водопровода;

- проверить отсутствие веток и пр. материалов оставленных после проведения работ, образующих заторы на реке М.Сыга.

9. Рекомендовать директору филиала АО «РИР» в г. Глазове Корепанову И.В.:

- назначить ответственных должностных за прохождением половодья, организовать контроль за состоянием гидротехнического сооружения - водоподъемной дамбы на р. Чепца.

10. Рекомендовать заместителю Главы Администрации города по социальной политике Станкевич О.В. организовать взаимодействие с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Мы в ответе» для оказания содействия в эвакуации при подтоплении в выделенное для них помещение по адресу: г. Глазов ул. Сибирская д.83.

11. Рекомендовать временно исполняющему обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» Прощалыкину Д.В. начать кантовку мешков песчано-гравийной смесью.

12. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова Шейко Е.Ю. организовать и провести совещание по раскладке трапов. Без промедлений обрабатывать каждое сообщение граждан о необходимости трапов.

13. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова Шейко Е.Ю. совместно с временно исполняющим обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» Прощалыкиным Д.В. взять на особый контроль вопрос ввода дополнительных отводов воды на магистральных улицах.

14. Рекомендовать главному специалисту отдела контроля МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» Черных И.А. провести работу по выявлению нарушений в частном секторе по расчистке придомовых территорий (завалены водоотводящие канавы). В случаях выявления нарушений фиксировать с привязкой к местности и направляться в Административную комиссию.

15. Рекомендовать временно исполняющему обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» Прощалыкину Д.В. 05.04.2022 года демонтировать пешеходный мост через р. М. Сыга в районе ул. Кирова, 122 на период прохождения паводковых вод.

16. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова Шейко Е.Ю. совместно с временно исполняющим обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» Прощалыкиным Д.В. проверить и расчистить площадки в садоводческих товариществах.

17. Начальнику управления общественных связей Администрации города Глазова Скрыбиной Е.В. разместить на информационных досках садоводческих товариществ информацию по подготовке к паводку. Также информацию по противопаводковым мероприятиям разместить во всех средствах массовой информации города Глазова.

18. Директору МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» Сибирякову Е.Б. еженедельно проводить проверки ливневых канализаций на наличие посторонних лиц. Акты представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства.

2 вопрос:

Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

СЛУШАЛИ Ильина А.Г.:

По территории города протекает река Чепца, толщина льда в зимний период времени составляет более 30 см, что не позволяет безопасно находиться на льду. В городе предприняты меры для обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенний период:

- организован контроль за недопущением организации несанкционированных ледовых переправ на р.Чепца, официально открытых ледовых переправ в границах муниципального образования нет.

Также в соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования «Город Глазов» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, утвержденный постановлением Администрации города Глазова от 02.02.2021 года № 14/1 в целях повышения уровня безопасности граждан, снижения количества несчастных случаев и гибели людей в зимний период 2021-2022 годов в период с 15 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года на территории муниципального образования «Город Глазов» проведен Месячник безопасности на водных объектах в зимний период 2021-2022 годов.

В рамках месячника были проведены следующие мероприятия:

1. В ночь с 18 на 19 января 2022 года традиционно проведены крещенские купания.
2. Организована работа по выявлению незарегистрированных ледовых переправ, таковых не выявлено.
3. В общеобразовательных организациях города Глазова и в организациях дошкольного образования города Глазова педагогами были проведены дополнительные занятия с учащимися и родителями по правилам безопасности на воде.
4. В средствах массовой информации города Глазова неоднократно публиковались и размещались статьи по безопасному поведению на водоемах в зимний период, в том числе в социальных сетях.
5. На официальном портале муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Защита населения» опубликована памятка населению памятка «Правила безопасности на льду водоема».

РЕШИЛИ:

1. Информацию об обеспечении безопасности людей на водных объектах принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД РФ «Глазовский», ПСО №7 обращать внимание в ходе патрулирования на акваторию р. Чепца в период прохождения паводковых вод с целью предупреждения происшествий на воде, особенно связанных с детьми.
3. Управлению образования Администрации города провести занятия с учащимися, детьми, посещающими детские дошкольные образовательные учреждения, и родителями по правилам безопасности на воде.
4. Рекомендовать МО МВД РФ «Глазовский» совместно с представителями Административной комиссии города проработать вопрос привлечения граждан к административной ответственности при нарушении соблюдения правил безопасности на водных объектах.
5. Рекомендовать заместителю Главы Администрации города Глазова по социальной политике Станкевич О.В. и МО МВД РФ «Глазовский» проработать список опасных мест с открытыми колодцами и т.п., расположенных вблизи образовательных и культурных учреждений

6. Рекомендовать руководителям ресурсных организаций, предприятий, организаций и учреждений провести проверку всех своих сетей и колодцев, приямков, слуховых камер на предмет предупреждения возможного попадания в них граждан.

7. Рекомендовать начальнику участка ЕДДС города Глазова организовать наблюдение по средствам видеокамер, выведенных на пульт дежурного-диспетчера, за обстановкой в местах выхода на лед.

8. Рекомендовать начальнику Административной комиссии города Глазова совместно с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» провести рейды по соблюдению безопасности на воде в местах выхода на лед.

Глава города Глазова –
председатель комиссии



С.Н. Коновалов

Секретарь Комиссии



А.С. Дзюина