

Администрация
муниципального образования
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)

«Глазкар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрацияез
(Глазкарлэн Администрацияез)

ПРОТОКОЛ

« 23 » апреля 2021 года

№ 7

г. Глазов

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коновалов Сергей Николаевич	Глава города Глазова – председатель комиссии
Блинов Сергей Константинович	Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства – первый заместитель председателя комиссии
Станкевич Ольга Владимировна	Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике - заместитель председателя комиссии, председатель городской эвакуационной комиссии
Маслеников Сергей Анатольевич	Начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель председателя комиссии по координации деятельности ГГЗ УТП РСЧС
Дзюина Анастасия Сергеевна	Ведущий специалист – эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова – секретарь комиссии

Члены КЧС и ОПБ:

Ильин Алексей Геннадьевич	Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова
Мерзляков Валерий Александрович	Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Глазов филиала в УР ПАО «Ростелеком»
Ушаков Андрей Борисович	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова
Пригода Виктор Иванович	Начальник штаба по ГО и ЧС БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР»
Шейко Евгений Юрьевич	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова
Надсон Александр Валерьевич	Врио директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов»
Веретенников Иван Николаевич	Генеральный директор АО «Реммаш»

Данилов Алексей Евгеньевич Скрябина Елена Владимировна Меркушин Василий Вячеславович Малышев Владимир Павлович Потемкин Дмитрий Дмитриевич	Начальник 17 пожарно-спасательной части 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Начальник управления общественных связей Администрации города Глазова Главный инженер МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в городе Глазове Представитель обособленного подразделения АО «Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспор- та» в г. Глазове
Попов Станислав Валерьевич Майшев Антон Александрович	Директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Уд- муртии» Начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обо- роны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод»
Чупина Надежда Львовна	Начальник сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, по- требительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова
Касимов Тимур Владимирович Кропотина Вера Анатольевна Харин Николай Юрьевич Данилов Василий Сергеевич	Директор МУП «Глазовские теплосети» муниципального обра- зования «Город Глазов» Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по УР в городе Глазове – главный государственный санитарный Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и про- филактической работы города Глазова, Глазовского, Юкамен- ского, Ярского районов УНДиПР Главного управления МЧС РФ по УР
Корепанов Игорь Владимирович Бобырь Алексей Александрович	Директор филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в городе Глазове Генеральный директор ООО «Тепловодоканал»

Приглашенные: начальник участка ЕДДС города Глазова МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» МО «Город Глазов» Пермякова А.С., заместитель главного врача по медицинской части БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» обособленное подразделение г. Глазов Блинов А.А., директор АСУ СО УР «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Малышева Т.Л., директор КЦСОН г. Глазова Иванова Н.А., заведующая филиалом АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Глазове Исмойлова М.А., начальник управления социальной защиты населения в городе Глазове Урванцева Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка к летнему пожароопасному периоду и проведение противопожарных мероприятий на территории города.
2. Содержание и состояние уточнения «паспорта территории муниципального образования «Город Глазов».

3. Обеспечение пожарной безопасности объектов и учреждений, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг для инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных граждан с круглосуточным пребыванием, увеличение количества дежурного персонала в ночное время, а также по переводу людей, проживающих в деревянных зданиях, в здания с более высокой устойчивостью при пожаре.

1 вопрос:

Подготовка к летнему пожароопасному периоду и проведение противопожарных мероприятий на территории города.

СЛУШАЛИ Данилова В.С.:

Наступление весенне-летнего периода ежегодно сопровождается увеличением количества пожаров. Устанавливаемая в данный период времени сухая ветреная погода способствует возникновению и распространению пожаров. Как правило, причинами пожаров в этот период становится человеческий фактор: сжигание мусора, разведение костров, брошенные в сухую траву окурки сигарет.

Для того, чтобы свести к минимуму возможные пожары, необходимо заранее проводить комплекс организационных и профилактических мероприятий.

В первую очередь, необходимо в рамках имеющихся полномочий проводить нормативное правовое регулирование деятельности в целях обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479, необходимо своевременно устанавливать на соответствующих территориях особый противопожарный режим. Однако, Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 09.04.2021 года №195 на всей территории Удмуртской Республики введен особый противопожарный режим. Режим введен с 20 апреля по 31 мая включительно.

Обязательным условием при введении особого противопожарного режима является организация контроля за его соблюдением гражданами. Требуется активизация работы в данном направлении работников органов местного самоуправления, членов административной комиссии, добровольных пожарных, уличкомов.

Особо актуальной в указанный период является тема складирования и вывоза горючего мусора. В населенных пунктах необходимо организовать надлежащий порядок сбора и вывоза горючего мусора, держать его на постоянном контроле.

За I квартал 2021 года на территории города Глазова зарегистрировано – 13 пожаров (в 2020 году – 15) уменьшение на 13,4%. За указанный период на пожарах погибло 2 человека (АППГ – 0) и 3 человека травмировано (АППГ – 0).

Увеличилось количество пожаров на объектах хранения автотранспорта – 2 (в 2020 году – 1), на объектах производственного назначения – 2 (АППГ – 1), в тоже время произошло уменьшение количества пожаров в жилье – 5 (в 2020 году – 8), в местах открытого хранения веществ и материалов – 0 случаев (АППГ – 1). Увеличения количества пожаров на транспорте – 2 (в 2020 году – 2) и на иных объектах – 2 (АППГ – 2) не допущено.

Таким образом, в дальнейшем необходимо особое внимание уделить профилактическим мероприятиям в трудовых коллективах на объектах хранения автотранспорта и на объектах производственного назначения города. Также при проведении профилактической работы особое внимание уделить проверке мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых, недееспособных и неблагополучных граждан, а также проведению встреч с населением, проведением инструктажей и с вручением памяток. Для снижения угрозы возникновения пожаров необходимо принять участие в оказании помощи малоимущим гражданам в приведении в соответствие требованиям пожарной безопасности

мест их проживания (ремонт электропроводки и печного отопления). На постоянной основе вести мониторинг и корректировку списков неблагополучных, одиноких престарелых граждан и многодетных семей.

В весенне-летний пожароопасный период 2021 года подразделения пожарной охраны 17 пожарно-спасательной части на горение травы, сухой растительности на территории города Глазова не выезжали. Однако это не исключает возможности их возникновения. В этой связи, считаем необходимым проблемные участки до наступления пожароопасного периода очистить от сухой растительности, либо опахать:

- район старого кладбища (ПТФ);
- район Татарского кладбища;
- п. Сыга (в районе Георгиевского кольца);
- микрорайон «Юго-западный»;
- ул. Пехтина (район Приборостроительного завода);
- прилегающая территория к СНТ «Восход», СНТ «Пионер», СНТ «Золотой петушок», СНТ «Труд»;
- Химмашевское шоссе (ООО «Глазовский завод «Химмаш» и УМиАТ ЧУС);
- Окружное шоссе;
- правый берег реки Чепцы (слева от моста);
- пустырь справа от ул. К. Маркса (район проведения мотогонок);
- пустырь по Юкаменская (район снегосвалки);
- район бывшего тепличного хозяйства (район 5-го участка) и т.д.
- ТЭЦ-2
- ул. К. Маркса, 1
- р-н ГК «Лада-1», «Лада-2».

Собственников земельных участков, где произойдет возгорание сухой растительности, мусора будем привлекать к административной ответственности.

Также, в целях исполнения протокола Правительственной КЧС и ОПБ, межведомственной рабочей группой по оценке готовности в соответствии с графиком проверки с 04.03.2021 по 25.03.2021 года организована и проведена проверка готовности Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 года, а также по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. По результатам проверки сделан вывод, что органы управления, силы и средства Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС «Ограниченно готовы» к выполнению задач по предназначению.

В связи с вышеуказанным, руководителям органов местного самоуправления поручено обеспечить выполнение предложенных мероприятий, указанных в акте проверки Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 года, а также по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера по повышению готовности органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС.

СЛУШАЛИ Данилова А.Е.:

В связи с установившейся сухой погодой и участвовавшими ландшафтными пожарами на территории Удмуртской Республики рекомендовать временно исполняющему обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» Меркушину Василию Вячеславовичу на пожароопасный период для тушения ландшафтных пожаров на территории МО «Город Глазов» назначить работников для организации звеньев добровольных пожарных, обеспечить их мобильной техникой для пожаротушения (с высокой проходимостью). Также по требованию руководителя тушения пожара направлять через ЕДДС тяжелую технику для обеспечения работ в сложных полевых условиях (трактор, бульдозер). Информацию по звену пожаротушения, контактные телефоны, а также количество и вид

выделенной тяжелой, в том числе для целей пожаротушения техники предоставить диспетчеру центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике. Направить работников МУП «ЖКУ» в 17 пожарно-спасательную часть для проведения занятия и инструктажа, а также для получения боевой одежды пожарного.

На основании Приказа Главного управления МЧС России «Об организации осмотра технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения» установлен период осмотра источников НППВ с 04 мая по 25 июня 2021 года.

Напоминаем, что орган местного самоуправления в населенном пункте, балансодержатель, в чем хозяйственном ведении находятся водоисточники, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Ответственность за техническое обслуживание, ремонт, поддержание в рабочем состоянии, установку и замену указателей источников противопожарного водоснабжения несут организации (предприятия) – владельцы этих водоисточников.

Выявленные неисправные противопожарные водоисточники подлежат немедленному ремонту их владельцами или обслуживающей организацией.

Руководителям предприятий и организаций срок до 01.06.2021 года направить информацию о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (копии актов проверки) в 17 ПСЧ.

СЛУШАЛИ Ильина А.Г.:

В муниципальном образовании «Город Глазов» принято постановление Администрации города Глазова от 24.03.2021 года № 14/7 «Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Глазов» в весенне-летний пожароопасный период 2021 года», которым утвержден Перечень противопожарных мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года.

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20.04.2021 года № 211 «О дополнительных мерах пожарной безопасности в лесах на территории Удмуртской Республики» с 30 апреля 2021 года до принятия соответствующего решения на территории Удмуртской Республики установлен особый противопожарный режим, обеспечивающий пожарную безопасность в лесах, запрещено разведение костров в лесах.

В адрес Администрации города Глазова отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по УР направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 07.04.2021 года № 4 в части неисполнения пункта 67 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - не проведена очистка территории города Глазова от сухой растительности.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об организации противопожарных мероприятий на весенне-летний пожароопасный период 2021 года принять к сведению.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 год на территории муниципального образования «Город Глазов» и обеспечить своевременное его исполнение (Приложение № 1).

3. Рекомендовать временно исполняющему обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» Меркушину В.В. выдать на весь пожароопасный период 2021 года в 17 ПСЧ имеющиеся «воздуходувки» большой мощности для тушения ландшафтных пожаров.

Отв. Меркушин В.В..

Срок исп. до 26.04.2021 г.

4. Рекомендовать временно исполняющему обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» Меркушину В.В., директору ООО «ТВК» Бобырю А.А. на весь пожароопасный период для тушения ландшафтных пожаров назначить работников для организации звеньев добровольных пожарных, обеспечить их мобильной техникой для пожаротушения (с высокой проходимостью). Также по требованию руководителя тушения пожара направлять через ЕДДС тяжелую технику для обеспечения работ в сложных полевых условиях (трактор, бульдозер). Информацию по звену пожаротушения, контактные телефоны, а также количество и вид выделенной тяжелой в том числе для целей пожаротушения техники предоставить на ЦППС СПТ.

Отв. Меркушин В.В., Бобырь А.А.

Срок исп. до 26.04.2021 г.

5. Рекомендовать звену пожаротушения до начала пожароопасного периода подойти в 17 ПСЧ для прохождения инструктажа и получения специальной боевой одежды пожарного.

Отв. Меркушин В.В., Бобырь А.А.

Срок исп. до 26.04.2021 г.

6. Организовать совместное обследование территорий города, наиболее подверженных возгоранию, с целью организации на этих территориях противопожарных мероприятий.

Отв. Шейко Е.Ю., Данилов В.С., Ильин А.Г., Суслопаров А.А., Меркушин В.В.

Срок исп. до 26.04.2021 г.

7. Рекомендовать ООО «Тепловодоканал»:

- установить пожарные гидранты на безводных участках г. Глазова согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в МО «Город Глазов» до 2025 года (утвержден решением Глазовской городской думы от 28.10.2015 г. № 16);

- согласовать с 17 ПСЧ график осмотра источников наружного противопожарного водоснабжения и график испытания участков наружных сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу (срок до 03.05.2021 года);

- предоставить технику (автомобиль) и работников (специалистов) для проведения осмотра источников наружного противопожарного водоснабжения (срок весь период осмотра);

- предоставить информацию о перспективе развития и улучшения водопроводных сетей г. Глазова, в том числе установке пожарных гидрантов в 2021 году;

- подготовить и заменить таблички указателей пожарных гидрантов в количестве 200 шт. в г. Глазове согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 во время весеннего осмотра источников наружного противопожарного водоснабжения;

- продолжить работу по откачке воды из колодцев, где установлены пожарные гидранты в пос. Южный;

- начать работу по установке столбов указателей пожарных гидрантов непосредственно у колодца пожарного гидранта согласно списка, предоставленного 17 ПСЧ;

- продолжить работу по изготовлению (ремонту) конструкций пирамид (конусов) на пожарные гидранты с последующей их установкой.

8. Управлению ЖКХ Администрации города Глазова истребовать в ООО «ТВК» информацию по обслуживанию, содержанию и ремонту пожарных гидрантов. Изучить тарифную заявку ООО «ТВК» в Минстрое УР на получение долгосрочного тарифа. По полученным результатам информацию предоставить в 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по УР.

Срок исп.: до 26.04.2021 года

9. Управлению ЖКХ Администрации во взаимодействии с МУП «ЖКУ» выполнить опашку территорий на наиболее пожароопасных направлениях, где существует вероятность перехода огня с ландшафтных пожаров на жилые строения, постройки, в том числе садовые общества.

10. Управлению ЖКХ Администрации города Глазова устранить нарушения, указанные в предостережении отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по УР от 07.04.2021 года № 4.

11. Руководителям предприятий и организаций, имеющим в своем ведении и в хозяйственном управлении наружные сети водоснабжения и источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, предоставить акты проверок пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов в 17 ПСЧ.

Срок исп. до 01.06.2021 г.

12. Организовать обучение и информирование населения, подчиненного персонала мерам пожарной безопасности, в том числе по содержанию придомовых территорий, при эксплуатации отопительных печей, электронагревательных приборов, электросетей, а также по доведению Правил использования открытого огня.

13. Организовать систематическую профилактическую работу межведомственных оперативных и профилактических групп с населением по обеспечению пожарной безопасности в лесах, профилактике случаев неосторожного обращения с огнем, доведению до населения правил безопасного поведения на природе, доведения Постановления о введении особого противопожарного режима (публикации в СМИ, проведение сходов, бесед, встреч).

14. Членам Административной комиссии муниципального образования «Город Глазов» активизировать деятельность по выявлению и пресечению нарушений, предусмотренных законом Удмуртской Республики от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» в части соблюдения требований правил благоустройства территорий поселений, городских округов, муниципальных округов, в части порядка содержания объектов благоустройства.

15. Обеспечить выполнение предложенных мероприятий, указанных в акте проверки Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 год.

2 вопрос:

Содержание и состояние уточнения «паспорта территории муниципального образования «Город Глазов».

СЛУШАЛИ Пермякову А.С.:

Паспорт территории муниципального образования «Город Глазов» (далее – Паспорт) - единый электронный документ, созданный для информационной поддержки оперативных дежурных служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), характеризующий риски на территории муниципального образования в условиях повседневной деятельности при угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций.

Паспорт территории позволяет своевременно оценивать масштабы чрезвычайной ситуации, имеющуюся группировку сил и средств, является инструментом для принятия первичных управленческих решений.

Паспорт разработан для решения следующих задач:

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для населения муниципального образования «Город Глазов»;
- определение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Глазов»;
- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Глазов»;
- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Глазов»;
- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Глазов».

Выполнение заложенных в Паспорте мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций позволит в большинстве случаев значительно снизить ущерб, наносимый возможными на территории муниципального образования чрезвычайными ситуациями, народному хозяйству, окружающей природной среде, жизни и здоровью населения.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности г.Глазова (далее – КЧС и ОПБ) от 24.12.2009 года утвержден паспорт территории муниципального образования «Город Глазов», возложена персональная ответственность за разработку и корректировку соответствующих разделов Паспорта на начальников служб, входящих в состав городского звена Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Глазов» от 09.11.2018 года № 14/19 (в редакции от 04.03.2020 года № 14/2) создана постоянно действующая рабочая группа по корректировке Паспорта из числа членов КЧС и ОПБ, назначены ответственные за сбор, обобщение и предоставление информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Глазов» (далее – ЕДДС) для внесения изменений в электронный документ.

Информация в ЕДДС для внесения изменений в Паспорт предоставляется ежемесячно до 18 числа текущего месяца.

В настоящее время налажено взаимодействие с ответственными, назначенными на предприятиях, в организациях и учреждениях города, по предоставлению информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Глазов» (далее – ЕДДС) для внесения изменений в электронный документ.

Ежемесячно Паспорт корректируется оперативными дежурными ЕДДС в соответствии с графиком корректировки паспортов, утвержденным начальником отдела ГО и ЧС Администрации города Глазова, согласно предоставляемым сведениям.

Предлагаю данную работу по внесения изменений в электронный паспорт территории продолжить. Сотрудникам организаций, учреждений и предприятий ежемесячно до 18 числа направлять в ЕДДС информацию по внесению изменений.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о содержании и состоянии уточнения «паспорта территории муниципального образования «Город Глазов» принять к сведению.
2. Рекомендовать ответственным за сбор, обобщение и представление информации ежемесячно до 18 числа представлять сведения в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Глазов» для внесения изменений в электронный паспорт территории муниципального образования «Город Глазов».

3. Рекомендовать начальнику ЕДДС города Глазова организовать контроль за внесением изменений в электронный паспорт территории муниципального образования «Город Глазов».

3 вопрос:

Обеспечение пожарной безопасности объектов и учреждений, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг для инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных граждан с круглосуточным пребыванием, увеличение количества дежурного персонала в ночное время, а также по переводу людей, проживающих в деревянных зданиях, в здания с более высокой устойчивостью при пожаре.

СЛУШАЛИ Данилова В.С.:

В последнее время на территории Российской Федерации участились случаи возникновения пожаров в жилых домах, используемых в целях осуществления деятельности по оказанию социальных услуг для престарелых граждан. При этом зачастую данные услуги оказываются с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям.

Причинами пожаров на данной категории объектов являются нарушения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Основными причинами наступления тяжких последствий стали размещение больных, в том числе не способных самостоятельно передвигаться, в здании с низкой устойчивостью к огню, недостаточное для обеспечения своевременной эвакуации больных количество персонала, осуществляющего дежурство в ночное время, неисправность или отсутствие систем противопожарной защиты.

Необходимо отметить, что объекты со схожими характеристиками и нарушениями требований пожарной безопасности эксплуатируются и на территории Удмуртской Республики.

В течение 2020 и начала 2021 годов сотрудниками государственного пожарного надзора проведено и принято участие в качестве специалистов в надзорных мероприятиях по соблюдению законодательства в области пожарной безопасности в отношении 91 учреждения с круглосуточным пребыванием инвалидов, престарелых, несовершеннолетних и иных социально незащищенных граждан.

В ходе проведения проверок выявлено более 500 нарушений требований пожарной безопасности.

К основным нарушениям требований пожарной безопасности относятся:

- отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) на 26 объектах;
- отсутствие дублирования светового и звукового сигналов на пульте подразделения пожарной охраны на 10 объектах;
- несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности на 40 объектах;
- эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции на 11 объектах.

На сегодняшний день на территории Удмуртской Республики функционирует 5 частных пансионатов для престарелых и инвалидов с низкой устойчивостью при пожаре.

По результатам проведенных проверок противопожарного состояния указанной категории объектов к административной ответственности привлечено 3 юридических, 20 физических лиц.

Обращаем внимание, что с 9 марта 2021 года в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения в статью 20.4 «Нарушение требований пожарной безопас-

ности» в части касающейся ответственности за повторное совершение административного правонарушения на объектах указанной категории, выразившееся в не обеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, влечет административное приостановление деятельности объекта защиты на срок до тридцати суток.

На сегодняшний день на территории города Глазова частных учреждений, в том числе жилых домов, оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и иных категорий маломобильных групп населения не зарегистрировано. Однако данный вопрос необходимо держать на постоянном контроле.

Ранее Бюджетное учреждение здравоохранения и судебно-психиатрических экспертиз Удмуртской Республики «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР», расположенное по адресу: г.Глазов, ул.Пионерская, д.1, имело стационар в деревянном здании, где круглосуточно проживали пациенты учреждения. По состоянию на 23.04.2021 года в деревянном здании функционирует дневной стационар.

СЛУШАЛИ Урванцеву Т.А.:

Все учреждения социальной сферы в полном объеме исполняют требования пожарной безопасности, вся документация ведется и своевременно актуализируется, графики дежурства на праздничные и выходные дни разработаны, проведены тренировочные мероприятия.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об обеспечении пожарной безопасности объектов и учреждений, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг для инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных граждан с круглосуточным пребыванием, увеличение количества дежурного персонала в ночное время, а также по переводу людей, проживающих в деревянных зданиях, в здания с более высокой устойчивостью при пожаре принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения, социальной защиты населения и организаций, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг для инвалидов, престарелых, несовершеннолетних и иных социально незащищенных граждан:

2.1. Обеспечить выполнение в полном объеме предписаний органов федерального государственного пожарного надзора.

2.2. Обеспечить соблюдение противопожарного режима, в том числе связанного с предотвращением курения вне специально предназначенных и оборудованных мест, недопущением использования неисправных электронагревательных приборов, оставления без присмотра теплогенерирующих приборов, установок и печей, содержанием в соответствии с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарных водоисточников, первичных средств пожаротушения, а также систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

2.3. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками и обслуживающим персоналом по соблюдению мер пожарной безопасности, действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

2.4. Провести внеплановые практические тренировки по эвакуации людей из зданий в случае возникновения пожара, в том числе в ночное время, с каждой из дежурных смен.

2.5. Организовать из числа персонала учреждений осуществляющего круглосуточное, ночное дежурство добровольные пожарные дружины (команды), обучить добровольцев приемам тушения пожаров и спасения людей.

2.6. В учреждениях с пребыванием граждан, не способных самостоятельно передвигаться, реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение их своевременной эвакуации.

3. Главному врачу БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» Семеновых Е.В. проработать возможность включения мероприятий по пожарной безопасности в конкурсную документацию по ремонту больницы.

Глава города Глазова –
председатель комиссии

Секретарь Комиссии



С.Н. Коновалов

А.С. Дзюина


**План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
 в весенне-летний пожароопасный период 2021 год
 на территории муниципальное образование «Город Глазов»**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	Со сходом снежного покрова организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.) территории муниципального образования «Город Глазов». Организовать вывоз горючих отходов (мусора) на специально отведенные площадки (свалки, полигоны), исключив его сжигание.	апрель-май 2021 года	Администрация города Глазова, садовых и дачных объединений граждан, руководители предприятий, организаций (по согласованию)
2	Со сходом снежного покрова, а также в течение пожароопасного периода выполнять мероприятия по обновлению минерализованных полос шириной 0,5 метра или удалению (сбору) сухой растительности шириной не менее 10 метров по границам, прилегающих к лесам.	апрель, октябрь 2021 года	Администрация города Глазова, руководители предприятий, организаций, граждане (по согласованию)
3	Не допускать организацию несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Глазов». При выявлении свалок принять меры по их ликвидации.	постоянно	Администрация города Глазова
4	<p>При осложнении пожарной обстановки инициировать заседание КЧС и ОПБ города Глазова и введение на территории МО «Город Глазов» особого противопожарного режима, предусматривающего комплекс необходимых превентивных мероприятий, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - введению запрета на разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; - ограничению пребывания граждан в лесах, въезда в них автотранспортных средств, проведению в лесах определенных видов работ; - размещение запрещающих вывесок и установку шлагбаумов на въездах в леса; - патрулирование в населенных пунктах, садоводческих некоммерческих товариществах, мест массового отдыха, земель граничащих с лесами в соответствии с утвержденными графиками и маршрутами; - проведение сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы по действиям при возникновении пожара; - проведение совещаний с председателями и членами садоводческих товариществ по предупреждению пожаров; - размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара; - контроль за состоянием минерализованных полос, звуковых систем оповещения населения о пожаре, водоисточников и телефонной связи; - проведение мероприятий по созданию запасов первичных средств пожаротушения, обеспечение населенных пунктов дополнительными источниками противопожарного водоснабжения; - обязательное доведение через СМИ до населения информации о введенном особом противопожарном режиме и предусмотренный в связи с этим комплекс мероприятий, а также активизацию обучения населения мерам пожарной безопасности. <p>Обеспечить предоставление в течение суток копию соответствующего муниципального нормативного акта УР ЦУКС ГУ МЧС России по УР.</p>	при введении особого противопожарного режима	Администрация города Глазова
5	Организовать работу по проведению плановых (рейдовых) осмотров в отношении лиц пользующихся, распоряжающихся землями прилегающими к лесам в соответствии с приказом МЧС России от 24.03.2017 № 132 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий	при введении особого противопожарного режима и других основаниях	ОНДиПР (по согласованию)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
	по вопросам обеспечения пожарной безопасности, выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований».		
6	Организовать в весенне-летний пожароопасный период постоянную работу административной комиссии Администрации города Глазова, по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований обеспечения пожарной безопасности.	в течение пожароопасного сезона	Административная комиссия Администрации города Глазова
7	Организовать систематическую работу по исполнению возложенных полномочий муниципального земельного контроля, по выявлению неиспользуемых земель сельхоз назначения, земель запаса и принятия, соответствующих мер.	в течение пожароопасного сезона	Администрация города Глазова
8	Организовать систематическую профилактическую работу с населением по обеспечению пожарной безопасности в лесах, профилактике случаев неосторожного обращения с огнем, доведению до населения правил безопасного поведения на природе и в быту (уделив особое внимание неблагополучным семьям, социально незащищенным группам населения), доведения Постановлений о введение особого противопожарного режима (публикации в СМИ, проведение бесед, встреч, прокат социальных роликов ОКСИОН).	на весь пожароопасный период	СМИ, управление общественных связей Администрации города Глазова, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)
9	В садоводческих и гаражных кооперативах провести сходы граждан, собрания. Определить и выполнить мероприятия, направленные на соблюдение требований правил пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения.	апрель-май 2021 года	Отдел по делам ГО и ЧС, председатели садоводческих и гаражных кооперативов (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), ТСЖ (по согласованию).
10	Обеспечить подъезды к пожарным водоемам. Произвести проверку, испытания, при необходимости ремонт систем противопожарного водоснабжения.	апрель-май 2021 года	Управление ЖКХ, руководители предприятий ЖКХ (по согласованию), иных организаций (по согласованию).
11	Принять меры к сносу неэксплуатируемых бесхозных и незаконно возведенных в противопожарных разрывах зданий, отключению их от источников электроснабжения.	апрель-май 2021 года	Управление ЖКХ
12	Предусмотреть адресную помощь социально незащищенным группам населения (многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, находящимся за чертой бедности и т.д.) в устранении нарушений противопожарных требований.	Постоянно	Управление социальной защиты населения города Глазова, руководители ЖКХ предприятий (по согласованию).
13	С целью предупреждения пожаров от шалости детей с огнем, увеличить число детских площадок, активизировать работу внешкольных учреждений по привлечению детей в кружки и секции. В образовательных организациях организовать проведение бесед, занятий, конкурсов, других познавательных мероприятий по пожарной безопасности.	апрель-май 2021 года	Управление ЖКХ, управление образования, управление дошкольного образования
14	Обеспечить соблюдение обязательных требований пожарной безопасности предусмотренных Правилами противопожарного режима в РФ и Правилами пожарной безопасности в лесах мероприятий в школьных, оздоровительных, туристических и спортивных лагерях.	апрель-май 2021 года	Управление образования, управление дошкольного образования, директора детских оздоровительных лагерей (по согласованию)
15	Провести профилактическое обслуживание, ремонт коммутационных аппаратов, эл.оборудования, подтягивание провисших линий электропередач, ревизию молниезащиты, контуров заземления, поддерживать их в надлежащем состоянии. Организовать и провести мероприятия по	апрель – май 2021 года	Управление ЖКХ, Глазовский филиал ООО «Электрические сети Удмур-

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
	очистке от кустарников, поваленных деревьев, сухой травы в полосах отвода под линиями электропередач.		тии» (по согласованию)
16	Организовать и провести обучение по программам пожарно-технического минимума газосварщиков, электриков, операторов, кладовщиков нефтебаз и складов ГСМ, начальников цехов и участков лесоперерабатывающих предприятий, других работников, занятых на пожаровзрывоопасных производствах.	апрель-май 2021 года	Курсы ГО г. Глазова, руководители предприятий (по согласованию)
17	Обеспечить готовность сил и средств противопожарных и аварийно-спасательных формирований к ликвидации возможных пожаров и аварий. Создать резервный фонд финансовых средств, горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ.	Апрель – май 2021 года	Администрация города, руководители предприятий (по согласованию)
18	Разработать (откорректировать) инструкции (соглашения) о взаимодействии со службами жизнеобеспечения городов и объектов, ведомствами, привлекаемыми к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ.	Апрель 2021 года	Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС города Глазова.
19	Организовать круглосуточное дежурство водо-поливной техники, предусмотреть телефонную связь в местах их дислокации для привлечения к тушению загораний травы, пожаров в городских лесопосадках и местах несанкционированных свалок.	апрель-май 2021 года	Управление ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС
20	Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров. Установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Провести проверки готовности пунктов временного размещения для приема эвакуируемых.	Апрель 2021 года	Председатель ГЭК, Отдел по делам ГО и ЧС
21	Изготовить средства наглядной противопожарной пропаганды: аншлаги, буклеты, памятки и т.п. Установить аншлаги у въезда в лесопарковые зоны. Распространить памятки среди населения. При подготовке наглядной агитации (памяток, листовок, плакатов) предусматривать в них мероприятия по обеспечению пожарной безопасности поведения людей на природе.	апрель-май 2021 года	Отдел по делам ГО и ЧС, управление общественных связей Администрации города Глазова, профилактическая группа по обеспечению первичных мер ПБ г. Глазова
22	По условиям погоды обеспечить своевременное введение и снятие особого противопожарного режима, с принятием дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности.	в течение пожароопасного периода	Глава города Глазова
23	Принять участие в рассмотрении на заседаниях КЧС и ОПБ Правительства УР вопросов состояния противопожарной защиты населенных пунктов и объектов, с заслушиванием руководителей органов местного самоуправления и организаций, не обеспечивающих выполнение требований пожарной безопасности.	ежемесячно в течение пожароопасного периода и при ухудшении пожарной обстановки	Глава города Глазова
24	Организовать работу с товариществами собственников жилья, управляющими и обслуживающими организациями по выполнению противопожарных мероприятий в домах повышенной этажности и наиболее неблагополучных в противопожарном отношении многоквартирных домах.	в течение пожароопасного периода	Администрация города, ОНДиПР (по согласованию), 17 ПСЧ (по согласованию), управляющие компании (по согласованию).
25	Организовать и реализовать комплекс мероприятий по защите МО «Город Глазов» от природных пожаров, в части касающейся в утвержденных Планах мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, Планах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.	в соответствии с планами	Организации и Администрация города Глазова

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Администрации города Глазова



А.Г. Ильин