

Приложение  
к Постановлению Администрации города Глазова  
№ 09/2020 от 1/09



**Перечень объектов муниципальной собственности, в отношении которых заключено концессионных соглашений в 2020 году**

**1. Муниципальное недвижимое имущество**

№ п/п	Наименование муниципальной недвижимости	Регистровый номер	Кадастровый номер	Адрес	Площадь, м <sup>2</sup>	Протяженность, м	Диаметр, Ø	Техническое состояние
1	Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1 518,85 м	1085100030580	18:28:000000:3107	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 518,85	426 529	Исправное, удовлетворительное
2	Магистральная теплосеть диаметром 600 мм от ТК-710 до ТК-771 протяженностью 1 685 м	1085100030584	18:28:000000:3103	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 685,00	219 325 500 600	Исправное, удовлетворительное
3	Магистральная теплосеть от ТК 771 до ТК 806, протяженностью 2235,90 м.	1085100030599	18:28:000000:3082	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	2 235,90	500 529	Исправное, удовлетворительное
4	Магистральная теплосеть от ТК-399 до ТК-710, протяженностью 2 010 м.	1085100030464	18:28:000000:3059	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	2 010,00	720	Исправное, удовлетворительное
5	Магистральная теплосеть 2 диаметром 500 мм от ТК-710 до ТК-733 протяженностью 1 456 м	1085100030218	18:28:000000:3087	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 456,00	530	Исправное, удовлетворительное

6	Магистральная теплосеть от УЗ-901 до УЗ-911а протяженностью 3 990,81 м	1085100030573	18:28:000000:2745	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	3 990,81	426	исправное, удовлетворительное
7	Наружные инженерные сети теплоснабжения	1085100030774	18:28:000009:1871	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 26	0,00	27,00	89	исправное, удовлетворительное
8	Наружные сети теплоснабжения	1085100030768	18:28:000091:808	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колхозная, 8	0,00	162,79	70 80 150	исправное, удовлетворительное
9	Наружные сети теплоснабжения	1085100030770	18:28:000009:1671	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 2а	0,00	71,00	89	исправное, удовлетворительное
10	Наружные сети теплоснабжения	1085100030782	18:28:000079:360	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Циолковского, 12а	0,00	45,00	50	исправное, удовлетворительное
11	Наружная сеть теплоснабжения	1085100030789	18:28:000056:1541	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, 16а	0,00	6,00	76	исправное, удовлетворительное
12	Наружные сети теплоснабжения	1085100030794	18:28:000046:95	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, 6	0,00	23,00	89	исправное, удовлетворительное
13	Наружные сети теплоснабжения.	1085100030769	18:28:000009:1425	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 10а	0,00	37,10	89	исправное, удовлетворительное
14	Паропровод от узла "А" до прачечной МСЧ-41 до ТК-230а протяженностью 1 108,29 п.м.	1085100030320	18:28:000000:3100	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 108,29	89 108 133	исправное, удовлетворительное

15	Распределительная теплосеть от ТК-704 до ТК-496 от ТК-704 до ТК-502 протяженностью 453,1 м с ответвлением	1085100030621	18:28:000000:3065	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	453,10	89 108 133 159 219 250	исправное, удовлетворительное
16	Распределительная теплосеть от ТК 777 до ТК 690, протяженностью 1023,3 м.	1085100030571	18:28:000000:3096	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 023,30	133 159 219 273 325	исправное, удовлетворительное
17	Распределительная теплосеть от ТК 620а до ТК 559, протяженностью 907,1 м.	1085100030419	18:28:000000:3111	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	907,10	80 125 250 300 400	исправное, удовлетворительное
18	Распределительная теплосеть от ТК 407 до ТК 620а, протяженностью 749,74 м. с ответвлением	1085100030434	18:28:000000:3050	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	749,74	108 125 500 529	исправное, удовлетворительное
19	Распределительная теплосеть от ТК 525 до ТК 547, протяженностью 1 311 м.	1085100030592	18:28:000000:3068	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 311,00	38 57 76 89 108 133 219	исправное, удовлетворительное
20	Распределительная теплосеть от ТК 729 до ТК-55, протяженностью 557 м.	1085100030185	18:28:000000:3049	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	557,00	76 108 133 219	исправное, удовлетворительное
21	Распределительная теплосеть от ТК-313 до ТК-33, протяженностью 372,70 м.	1085100030576	18:28:000000:3115	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	372,70	219	исправное, удовлетворительное

22	Распределительная теплосеть от ТК-706 до ТК-509 протяженностью 400,5 м с ответвлениями от ул. Короленко 16 до ул. Кирова 10г и до ул. Кирова 10в	1085100030567	18:28:000000:3075	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	400,50	159	исправное, удовлетворительно
23	Распределительная теплосеть от ТК-166 до ТК-231 протяженностью 757,0 м.	1085100030626	18:28:000000:3077	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	757,00	57 76 159	исправное, удовлетворительно
24	Распределительная теплосеть от ТК-3 до УЗ-IV протяженностью 1 772,2 м.	1085100030615	18:28:000000:3109	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 772,20	44 57 63 108 133 159	исправное, удовлетворительно
25	Распределительная теплосеть от ТК-559 до ТК-6106 протяженностью 868,4 м	1085100030316	18:28:000000:3112	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	868,40	150 159 219 273	исправное, удовлетворительно
26	Распределительная теплосеть от ТК-620а до ТК-649 протяженностью 1 518,32 м	1085100030595	18:28:000000:3113	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 518,32	133 219 325 426	исправное, удовлетворительно
27	Распределительная теплосеть от ТК-751 до ТК-590а протяженностью 906 м	1085100030629	18:28:000000:3070	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	906,00	45 89 133 159 219 273	исправное, удовлетворительно
28	Распределительная теплосеть от ТК-754 до ТК-6106 протяженностью 754,0 м	1085100030264	18:28:000000:2738	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	754,00	108 133 159	исправное, удовлетворительно

29	Распределительная теле- плоскость от ТК УЗ-Г до ТК-165, протяженно- стью 351 м.	1085100030575	18:28:0000000:3098	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	351,00	57 76 108	исправное, удовлетвори- тельное
30	Распределительная те- плоскость от ТК-780 до ТК-7906, протяженно- стью 100,7 м.	1085100030589	18:28:0000000:3093	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	100,70	108 219	исправное, удовлетвори- тельное
31	Распределительная те- плоскость от ТК-133 до ТК-146, протяженно- стью 762 м.	1085100030221	18:28:0000000:3073	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	762,00	76 108 159	исправное, удовлетвори- тельное
32	Распределительная те- плоскость от ТК-169 до ТК 219, протяженно- стью 425 м.	1085100030639	18:28:0000000:3078	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	425,00	7610813 3159	исправное, удовлетвори- тельное
33	Распределительная те- плоскость от ТК-171 до ТК-209, протяженно- стью 544 м.	1085100030641	18:28:0000000:3101	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	544,00	89 108 133 159 219	исправное, удовлетвори- тельное
34	Распределительная те- плоскость от ТК-173 до ТК-178 протяженно- стью 325 м	1085100030610	18:28:0000000:498	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ТК 173 до ТК 178	0,00	325,00	76 108 159 377	исправное, удовлетвори- тельное
35	Распределительная те- плоскость от ТК-173 до ТК-197, протяженно- стью 505 м.	1085100030611	18:28:0000000:3060	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	505,00	57 82 108 133 159	исправное, удовлетвори- тельное
36	Распределительная те- плоскость от ТК-174 до ТК-264, протяженно- стью 2 170 м.	1085100030195	18:28:0000000:3116	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	2 170,00	108 133 159 219 325 426	исправное, удовлетвори- тельное

37	Распределительная теплосеть от ТК-249 до ТК-434, протяженностью 476 м.	1085100030261	18:28:0000000:3056	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	476,00	108 133 219	исправное, удовлетворительное
38	Распределительная теплосеть от ТК-250 до ТК-445, протяженностью 621 м.	1085100030586	18:28:0000000:3083	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	621,00	76 133 159 219	исправное, удовлетворительное
39	Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378, протяженностью 1 583,54 м.	1085100030631	18:28:0000000:3085	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 583,54	159 325	исправное, удовлетворительное
40	Распределительная теплосеть от ТК-3046 до ТК24а, протяженностью 879,02 м.	1085100030613	18:28:0000000:3110	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	879,02	76 89 108 133 159 219 273	исправное, удовлетворительное
41	Распределительная теплосеть от ТК-319 до УЗ-325, протяженностью 1 372,20 м.	1085100030178	18:28:0000000:3094	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 372,20	1592193 25	исправное, удовлетворительное
42	Распределительная теплосеть от ТК-33 до ТК-88, протяженностью 996,90 м.	1085100030632	18:28:0000000:3071	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	996,90	57 219	исправное, удовлетворительное
43	Распределительная теплосеть от ТК-33 до УЗ-IV, протяженностью 1 297,20 м.	1085100030640	18:28:0000000:3099	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 297,20	44 57 76 133 159	исправное, удовлетворительное

44	Распределительная теплосеть от ТК-408 до ТК-250, протяженностью 724 м.	1085100030224	18:28:000000:3097	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	724,00	89 108 133 273 325 375	исправное, удовлетворительно
45	Распределительная теплосеть от ТК-416 до ТК-422, протяженностью 429 м.	1085100030633	18:28:000000:3106	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	429,00	89 133 219	исправное, удовлетворительно
46	Распределительная теплосеть от ТК-426 до ТК-711, протяженностью 1 000 м.	1085100030331	18:28:000000:3108	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 000,00	108 133 159	исправное, удовлетворительно
47	Распределительная теплосеть от ТК-559 до ТК-559Д, протяженностью 271 м.	1085100030423	18:28:000000:3088	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	271,00	108 133 159 219	исправное, удовлетворительно
48	Распределительная теплосеть от ТК-59 до ТК-75, протяженностью 1 683,20 м.	1085100030205	18:28:000000:3095	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 683,20	57 76 108 133 159	исправное, удовлетворительно
49	Распределительная теплосеть от ТК-610Б до ТК-640, протяженностью 610,7 м.	1085100030623	18:28:000000:3062	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	610,70	89 108 219	исправное, удовлетворительно
50	Распределительная теплосеть от ТК-623 до ТК-548А, протяженностью 363 м.	1085100030436	18:28:000000:2744	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	363,00	108 159	исправное, удовлетворительно
51	Распределительная теплосеть от ТК-624 до ТК-657, протяженностью 552 м.	1085100030603	18:28:000000:3089	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	552,00	159 219 273	исправное, удовлетворительно

52	Распределительная те- посеть от ТК-625 до Т- 527,47 м.	1085100030596	18:28:000000:3102	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	527,47	1081331 5920021 9	исправное, удовлетвори- тельное
53	Распределительная те- посеть от ТК-638 до ТК-660, протяженно- стью 313,40 м.	1085100030382	18:28:000000:3114	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	313,40	108 133 159	исправное, удовлетвори- тельное
54	Распределительная те- посеть от ТК-642 до ТК-642г, протяженно- стью 191,70 м.	1085100030393	18:28:000000:3117	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	191,70	89 108	исправное, удовлетвори- тельное
55	Распределительная те- посеть от ТК-647 до ТК -679, протяженно- стью 605 м.	1085100030635	18:28:000000:3055	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	605,00	108 133 159 219 325	исправное, удовлетвори- тельное
56	Распределительная те- посеть от ТК-670 до ТК-689, протяженно- стью 746 м.	1085100030565	18:28:000000:3092	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	746,00	108 133 159 219 273	исправное, удовлетвори- тельное
57	Распределительная те- посеть от ТК-708 до ТК-521, протяженно- стью 239 м.	1085100030634	18:28:000000:3086	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	239,00	108 133	исправное, удовлетвори- тельное
58	Распределительная те- посеть от ТК-714 до ТК-490, протяженно- стью 1 258,01 м.	1085100030330	18:28:000000:3076	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	1 258,01	50 76 89 108 133 159 219	исправное, удовлетвори- тельное



59	Распределительная те- п্লосеть от ТК-716 до ТК-88, протяженно- стью 1137,37 м.	1085100030622	18:28:000000:3052	Удмуртская Рес- публлка, г. Глазов	0,00	1 137,37	57 89 100 108 125 159 273	исправное, удовлетвори- тельное
60	Распределительная те- п্লосеть от ТК-731 до ТК-58а, протяженно- стью 256 м.	1085100030614	18:28:000000:3064	Удмуртская Рес- публлка, г. Глазов	0,00	256,00	89 133 159	исправное, удовлетвори- тельное
61	Распределительная те- п্লосеть от ТК-733 до ТК-185, протяженно- стью 851,58 м.	1085100030600	18:28:000000:3079	Удмуртская Рес- публлка, г. Глазов	0,00	851,58	89 108 15 9219377	исправное, удовлетвори- тельное
62	Распределительная те- п্লосеть от ТК-738 до ТК-552, протяженно- стью 370,40 м.	1085100030608	18:28:000000:3080	Удмуртская Рес- публлка, г. Глазов	0,00	370,40	76 133 219	исправное, удовлетвори- тельное
63	Распределительная те- п্লосеть от ТК-751 до ТК-567, протяженно- стью 190,50 м.	1085100030474	18:28:000000:3051	Удмуртская Рес- публлка, г. Глазов	0,00	190,50	57 89 133	исправное, удовлетвори- тельное
64	Распределительная те- п্লосеть от ТК-754 до ТК-568б, протяженно- стью 233,8 м.	1085100030458	18:28:000000:3105	Удмуртская Рес- публлка, г. Глазов	0,00	233,80	89 133 219	исправное, удовлетвори- тельное
65	Распределительная те- п্লосеть от ТК-755 до ТК-573, протяженно- стью 251 м.	1085100030344	18:28:000000:3066	Удмуртская Рес- публлка, г. Глазов	0,00	251,00	89 108 133 219	исправное, удовлетвори- тельное
66	Распределительная те- п্লосеть от ТК-779 до ТК-786, протяженно- стью 870,40 м.	1085100030449	18:28:000000:3090	Удмуртская Рес- публлка, г. Глазов	0,00	870,40	133 159 219 273	исправное, удовлетвори- тельное

67	Распределительная теле- плоскость от ТК-88 до ТК-99, протяженно- стью 775,6 м.	1085100030585	18:28:000000:3063	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	775,60	76 133 219 273	исправное, удовлетвори- тельное
68	Распределительная теле- плоскость от ТК-88 до УЗ-Д, протяженностью 653 м.	1085100030616	18:28:000000:3053	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	653,00	57 76 325 377	исправное, удовлетвори- тельное
69	Распределительная теле- плоскость от ТК-89 до ТК-125, протяженно- стью 693,20 м.	1085100030617	18:28:000000:3057	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	693,20	57 76 89 108 133 159	исправное, удовлетвори- тельное
70	Распределительная теле- плоскость от УЗ-903 до ТК-254А, протяженно- стью 1 512,3 м.	1085100030190	18:28:000000:2716	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	1 512,30	89 100 159 325	исправное, удовлетвори- тельное
71	Распределительная теле- плоскость от ТК-96 до ТК-376, протяженно- стью 430,0 м.	108500030609	18:28:000000:3104	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	430,00	219	исправное, удовлетвори- тельное
72	Распределительная теле- плоскость от ТК-99 до ТК-113, протяженно- стью 627,0 м.	1085100030636	18:28:000000:3072	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	627,00	5776891 08133	исправное, удовлетвори- тельное
73	Распределительная теле- плоскость от ТК779 до ТК 793а, протяженностью 467,0 м.	1085100030564	18:28:000000:3058	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	467,00	89 108 159	исправное, удовлетвори- тельное
74	Распределительная теле- плоскость от УЗ-325 до УЗ-345, протяженно- стью 1 463,0 м.	1085100030606	18:28:000000:3084	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	1 463,00	109 219	исправное, удовлетвори- тельное

75	Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137	1085100030184	18:28:000000:7888	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 293,00	57 89 108 219	исправное, удовлетворительно
76	Распределительная теплосеть от УЗ-Б до ТК-250, протяженностью 642,0 м.	1085100030605	18:28:000000:3081	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	642,00	80 300 400	исправное, удовлетворительно
77	Распределительная теплосеть от УЗ-Г до ТК-154, протяженностью 351,0 м.	1085100030612	18:28:000000:496	Удмуртская Республика, г. Глазов, от УЗ-Г до ТК 154	0,00	351,00	89 108 159	исправное, удовлетворительно
78	Распределительная теплосеть от УЗ-Г до ТК-33, протяженностью 1 104,50 м.	1085100030607	18:28:000000:3091	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 104,50	44 57 76 108 219	исправное, удовлетворительно
79	Сети теплоснабжения к жилым домам в районе улиц Пастухова-Куйбышева в г. Глазове	1085100030791	18:28:000095:1520	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пастухова	0,00	370,00	50 70 125	исправное, удовлетворительно
80	Сети теплоснабжения	1085100030765	18:28:000009:1982	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 6а	0,00	33,60	89	исправное, удовлетворительно
81	Сети теплоснабжения	1085100030766	18:28:000057:1767	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 29	0,00	10,90	150	исправное, удовлетворительно
82	Сети теплоснабжения к многоквартирным домам в районе жилых домов № 16, 166 по Красногорскому тракту в г. Глазове	1085100030792	18:28:000095:1529	Удмуртская Республика, г. Глазов, Красногорский тракт	0,00	504,00	50 80 100	исправное, удовлетворительно
83	Сети теплоснабжения от ТК-325 до ТК-330 на ул. Советская	1085100030797	18:28:000065:398	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская	0,00	62,00	150	исправное, удовлетворительно

84	Сети теплоснабжения от ТК-153 до ТК153а на ул. Т.Барамзинной	1085100030798	18:28:000009:2161	Удмуртская Республика г. Глазов, ул. Тани Барамзиной	0,00	79,00	100	исправное, удовлетворительно
85	Сети теплоснабжения	1085100030793	18:28:000056:1747	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. М.Гвардии, 11	0,00	66,00	89	исправное, удовлетворительно
86	Тепловая сеть	1085100030788	18:28:000087:1069	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116в	0,00	47,00	50 100	исправное, удовлетворительно
87	Распределительная теплосеть от ТК-985 до ТК-975 протяженностью 764,95 м	1085100030786	18:28:000000:3061	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	764,95	40 50 80 100 150 200 219 300	исправное, удовлетворительно
88	Тепловая сеть(теплотрасса) от тепловой камеры ТК-568а до МКД - бывшее общежитие	1085100030787	18:28:000056:1629	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса	0,00	21,00	80	исправное, удовлетворительно
89	Тепловые сети	1085100030783	18:28:000087:1045	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116а	0,00	108,00	50 100	исправное, удовлетворительно
90	Тепловые сети	1085100030784	18:28:000087:1058	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 116б	0,00	72,00	57 108	исправное, удовлетворительно
91	Тепловые сети	1085100030759	18:28:000081:204	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, 2	0,00	219,23	50 80	исправное, удовлетворительно

92	Тепловые сети от ТК-132 до ТК-132в, протяженностью 233,0 м.	1085100030671	18:28:000000:2916	Удмуртская Республика, г. Глазов, от ТК132 до ТК 132в	0,00	233,00	133 219	исправное, удовлетворительное
93	Тепловые сети	1085100030760	18:28:000081:212	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, 2.	0,00	464,22	150	исправное, удовлетворительное
94	Тепловые сети от котельной № 2 МУП "Глазовские теплосети"	1085100030620	18:28:000000:3391	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	6 552,00	32 45 57 76 89 108 133 159 219	исправное, удовлетворительное
95	Тепловые сети от котельной ОАО "Рем-Маш"	1085100030572	18:28:000000:3390	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	2 343,00	3257891 0813315 9219	исправное, удовлетворительное
96	Теплоснабжение	1085100030767	18:28:000039:2683	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пярженикова, 7а	0,00	13,50	76	исправное, удовлетворительное
97	Теплоснабжение	1085100030773	18:28:000086:589	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, 55а	0,00	14,00	50	исправное, удовлетворительное
98	Теплотрасса от Уз-905 до базы УМИАТ ул. Химмашевское шоссе, д. 1	1085100030804	18:28:000000:7723	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	1 921,00	150 200	исправное, удовлетворительное
99	Тепловые сети	1085100030806	18:28:000095:1729	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пастухова, 5е	0,00	23,00	50	исправное, удовлетворительное

100	Тепловые сети	1085100030812	18:28:000034:4874	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, 43	0,00	61,00	80	исправное, удовлетворительное
101	Сети теплоснабжения	1085100030809	18:28:000056:1770	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Интернациональная, 1, от ТК-575 до ТК-575а	0,00	45,00	100	исправное, удовлетворительное
102	Сети теплоснабжения	1085100030811	18:28:000065:412	Удмуртская Республика, г. Глазов, от УЗ-325 до наружной стены здания по ул. Советская, 56	0,00	42,00	50	исправное, удовлетворительное
103	Сети теплоснабжения	1085100030810	18:28:000029:2090	Удмуртская Республика, г. Глазов, от ТК14 В до наружной стены здания по ул. Парковая, 24	0,00	5,00	50	исправное, удовлетворительное
104	Сети теплоснабжения	1085100030808	18:28:000056:1043	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К. Маркса, 16	0,00	285,40	150 100 70	исправное, удовлетворительное
105	Наружные тепловые сети в двух трубопроводах	1085100030771	отсутствует	Удмуртская Республика, г. Глазов	0,00	311,40	219	исправное, удовлетворительное
106	Сети теплоснабжения от УЗ-842 до УЗ-843	1085100030780	отсутствует	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сидирская, 118	0,00	312,25	100	исправное, удовлетворительное
107	Тепловые сети от здания котельной САХ от УЗ 8416 до УЗ-Б	1085100030785	отсутствует	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская	0,00	505,00	5776891 08133	исправное, удовлетворительное

108	Тепловые сети	1085100030772	отсутствует	Удмуртская Респ- публика, г. Глазов	0,00	2 336,75	108 159 219	исправное, удовлетвори- тельное
109	Распределительная те- посеть от котельной ОАО "Глазовская ПТФ" от ТК 1501 до ТК 1522	1085100030562	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов, ОАО "Глазовская ПТФ"	0,00	1 191,00	89 108 159	исправное, удовлетвори- тельное
110	Теплотрасса к жилым домам по ул. Мопра, 23, 25 от ТК 253Д	1085100030795	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Мопра, 23, 25	0,00	16,50	40	исправное, удовлетвори- тельное
111	Теплотрасса к жилым домам по ул. Мопра, 3; ул. Береговая, 9а от ТК 253Г	1085100030796	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Мопра, 3; ул. Береговая, 9а	0,00	11,30	40	исправное, удовлетвори- тельное
112	Тепловые сети от ТК - 806 до УЗ - 830	1085100030677	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Сибирская	0,00	490,00	100	исправное, удовлетвори- тельное
113	Теплотрасса к жилым домам МУП САХ от УЗ-830 до УЗ-8416	1085100030678	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Сибирская	0,00	697,70	100	исправное, удовлетвори- тельное
114	Теплотрасса ОАО "ОСКОН"	1085100030643	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Глазов	0,00	452,65	50 70 100	исправное, удовлетвори- тельное
115	Теплотрасса от ТК- 1522 до ТК-1523 (ПТФ)	1085100030688	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. 70 лет Ок- тября	0,00	143,10	100	исправное, удовлетвори- тельное
116	Теплотрасса от ТК-253 Д до жилого дома по ул. Крылова 20	1085100030801	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Крылова, 20	0,00	132,00	50	исправное, удовлетвори- тельное
117	Теплотрасса от ТК-253 П до жилого дома по ул. Города, 27	1085100030805	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Города, 27	0,00	124,60	50	исправное, удовлетвори- тельное

118	Теплотрасса от ТК-254 В до жилого дома по ул. Полевая, 33	1085100030799	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Полевая, 33	0,00	60,00	40	исправное, удовлетвори- тельное
119	Тепловая сеть от ТК- 806 до ТК-822д	1085100030689	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Сибир- ская, 83	0,00	736,30	108 133 159	исправное, удовлетвори- тельное
120	Теплотрасса от Уэ-1002 а до д/сада по ул.Куйбышева	1085100030802	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Куйбыше- ва	0,00	43,75	50	исправное, удовлетвори- тельное
121	Теплотрасса от Уэ-1079 до ТК-1107	1085100030670	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Дружбы	0,00	534,00	200	исправное, удовлетвори- тельное
122	Теплотрасса ул. Кол- хозная от Уэ-339 до Уэ- 1107	1085100030566	отсутствует	Удмуртская Рес- публика, г. Гла- зов, ул. Колхозная	0,00	548,00	200	исправное, удовлетвори- тельное