

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

(ООО «Тепловодоканал»)

Юридический адрес: 427622, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7  
Адрес места нахождения: 427628, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, д.48

Аналитический отдел Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

(АО ООО «Тепловодоканал»)

Лаборатория по контролю подготовки питьевой воды

Адрес лаборатории: 427611, РОССИЯ, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдырь,  
ул. Глазовская, дом 2б, здание служебно-бытового корпуса, литер Ж

тел. (34141) 5-61-03

e-mail: tvk-glazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21НУ66



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника

Аналитического отдела

Н.В.Полозова

*03.12.2021*

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11.1-367-2021

Наименование и контактные данные заказчика: юридический адрес фактический адрес	ООО «Тепловодоканал», тел. (34141) 6-60-90 427622, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, д.48
Наименование объекта	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водозабор «Сянино», общий водовод насосной станции 2-го подъема, пробоотборник питьевой воды (питьевая вода перед подачей в распределительную сеть)
Дата отбора пробы	11.11.2021
План отбора пробы	В соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды Сянинского водозабора подземных вод ООО «Тепловодоканал» в Глазовском районе Удмуртской Республики на 2020-2024 гг.
Метод отбора пробы	ГОСТ Р 56237-2014, документы, устанавливающие правила и метод исследований (испытаний), измерений
Дополнения, отклонения или исключения из метода	-
Код пробы	П-845/21
Дополнительная информация	-
Номер акта отбора пробы	11.1-П-845/21
Дата поступления пробы в лабораторию	11.11.2021
Дата начала испытаний	11.11.2021
Дата окончания испытаний	12.11.2021
Условия окружающей среды при проведении исследований (испытаний), измерений	В соответствии с требованиями документов, устанавливающих правила и метод исследований (испытаний), измерений
Дата выдачи протокола	03.12.2021

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Результат измерения	Погрешность измерения при доверительной вероятности $P=0,95 (\pm\Delta)$	Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата $k=2 (\pm U)$	Документ, устанавливающий правила и метод исследований (испытаний), измерений
Селен, мкг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	-	-	ГОСТ 19413-89

Результаты измерений в настоящем протоколе относятся к испытанной пробе.  
 Копирование и частичное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения АО ООО «Тепловодоканал» запрещается.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Н.В. Полозова

Протокол составил: \_\_\_\_\_

Химик-аналитик \_\_\_\_\_

О.А. Кузнецова

Экземпляр № 4      Количество экземпляров 4

Лист 2      Количество листов 2

окончание протокола испытаний



Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»  
(ООО «Тепловодоканал»)  
Юридический адрес: 427622, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7  
Адрес места нахождения: 427628, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, д.48

Аналитический отдел Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»  
(АО ООО «Тепловодоканал»)  
Лаборатория по контролю подготовки питьевой воды  
Адрес лаборатории: 427611, РОССИЯ, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдырь,  
ул. Глазовская, дом 2б, здание служебно-бытового корпуса, литер Ж  
тел. (34141) 5-61-03  
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21НУ66



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. начальника  
Аналитического отдела  
Н.В.Полозова

*06.12.2021*

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11.1-385-2021

Наименование и контактные данные заказчика: юридический адрес фактический адрес	ООО «Тепловодоканал», тел. (34141) 6-60-90 427622, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, д.48
Наименование объекта	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водозабор «Сянино», общий водовод насосной станции 2-го подъема, пробоотборник питьевой воды (питьевая вода перед подачей в распределительную сеть)
Дата отбора пробы	16.11.2021
План отбора пробы	В соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды Сянинского водозабора подземных вод ООО «Тепловодоканал» в Глазовском районе Удмуртской Республики на 2020-2024 гг.
Метод отбора пробы	ГОСТ Р 56237-2014, документы, устанавливающие правила и метод исследований (испытаний), измерений
Дополнения, отклонения или исключения из метода	-
Код пробы	П-860/21
Дополнительная информация	-
Номер акта отбора пробы	11.1-П-860/21
Дата поступления пробы в лабораторию	16.11.2021
Дата начала испытаний	16.11.2021
Дата окончания испытаний	22.11.2021
Условия окружающей среды при проведении исследований (испытаний), измерений	В соответствии с требованиями документов, устанавливающих правила и метод исследований (испытаний), измерений
Дата выдачи протокола	06.12.2021

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Результат измерения	Погрешность измерения при доверительной вероятности $P=0,95$ ( $\pm\Delta$ )	Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата $k=2$ ( $\pm U$ )	Документ, устанавливающий правила и метод исследований (испытаний), измерений
1. Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>	0,020	0,010	-	ГОСТ 33045-2014, пункт 6, метод Б
2. Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>	8,8	1,3	-	ГОСТ 33045-2014, пункт 9, метод Д
3. Аммиак и ионы аммония суммарно, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	-	-	ГОСТ 33045-2014, пункт 5, метод А
4. Бор, мг/дм <sup>3</sup>	0,056	0,015	-	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (издание 2010 года)
5. Фториды, мг/дм <sup>3</sup>	0,093	0,023	-	ГОСТ 4386-89, пункт 1, вариант А
6. Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01	-	-	ГОСТ 4974-2014, пункт 6, метод А
7. Ионы хрома шестивалентного, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2016 года)
8. Бериллий, мкг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	-	-	ГОСТ 18294-2004
9. Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	-	-	ГОСТ 4011-72, пункт 2
10. Хлориды/хлор-ионы, мг/дм <sup>3</sup>	менее 10	-	-	ГОСТ 4245-72, пункт 2
11. Кремнекислота (в пересчете на кремний), мг/дм <sup>3</sup>	15,9	-	3,2	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011 года)
12. Алюминий, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 (издание 2010 года)
13. Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	-	-	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.2
14. Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	-	-	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.2
15. Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 <sup>0</sup> С, КОЕ в 1 мл	0	-	-	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.1

Результаты измерений в настоящем протоколе относятся к испытанной пробе.

Копирование и частичное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения АО ООО «Тепловодоканал» запрещается.

Начальник лаборатории

Протокол составил:

Химик-аналитик

Н.В. Полозова

О.А. Кузнецова

Экземпляр № 4      Количество экземпляров 4

Лист 2      Количество листов 2

окончание протокола испытаний



Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

(ООО «Тепловодоканал»)

Юридический адрес: 427622, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7  
Адрес места нахождения: 427628, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, д.48

Аналитический отдел Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

(АО ООО «Тепловодоканал»)

Лаборатория по контролю подготовки питьевой воды

Адрес лаборатории: 427611, РОССИЯ, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдырь,  
ул. Глазовская, дом 2б, здание служебно-бытового корпуса, литер Ж

тел. (34141) 5-61-03

e-mail: tvk-glazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21НУ66



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. начальника  
Аналитического отдела

Н.В.Полозова

*29.11.2021*

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11.1-361-2021

Наименование и контактные данные заказчика: юридический адрес фактический адрес	ООО «Тепловодоканал», тел. (34141) 6-60-90 427622, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, д.48
Наименование объекта	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водозабор реки Чепцы, участок подготовки хозяйственно-питьевой воды, корп.908, пробоотборник питьевой воды (питьевая вода перед подачей в распределительную сеть)
Дата отбора пробы	01.11.2021
План отбора пробы	В соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды водозабора поверхностных вод из реки Чепца ООО «Тепловодоканал» на 2020-2024 годы
Метод отбора пробы	ГОСТ Р 56237-2014, документы, устанавливающие правила и метод исследований (испытаний), измерений
Дополнения, отклонения или исключения из метода	-
Код пробы	П-822/21
Дополнительная информация	-
Номер акта отбора пробы	11.1-П-822/21
Дата поступления пробы в лабораторию	01.11.2021
Дата начала испытаний	01.11.2021
Дата окончания испытаний	03.11.2021
Условия окружающей среды при проведении исследований (испытаний), измерений	В соответствии с требованиями документов, устанавливающих правила и метод исследований (испытаний), измерений
Дата выдачи протокола	29.11.2021

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Результат измерения	Погрешность измерения при доверительной вероятности $P=0,95 (\pm\Delta)$	Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата $k=2 (\pm U)$	Документ, устанавливающий правила и метод исследований (испытаний), измерений
1. Запах/интенсивность запаха при 20°C, балл	1	-	-	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5
2. Запах/интенсивность запаха при 60°C, балл	1	-	-	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5
3. Вкус /интенсивность вкуса, балл	0	-	-	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5
4. Мутность по формазину, ЕМФ	менее 1	-	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05, (издание 2019 года)
5. Цветность, градус цветности	7,8	2,3	-	ГОСТ 31868-2012, пункт 5, метод Б
6. рН (водородный показатель), единиц рН	7,9	0,2	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 года)
7. Диоксид хлора, мг/дм <sup>3</sup>	0,039	0,017	-	МВИ 17-012-2008, пункт 12.2 ООО «Тепловодоканал», свидетельство об аттестации ФГУП «УНИИМ» № 222.0026/01.00258/2016 от 26.02.2016 г (редакция 2016 года)
8. Хлор общий (суммарный) остаточный, мг/дм <sup>3</sup>	1,19	0,13	-	М 17-016-2017, пункт 9.1 ООО «Тепловодоканал», свидетельство об аттестации ФГУП «УНИИМ» № 222.0124/RA.RU.311866/2017 от 26.06.2017 г (редакция 2017 года)
9. Хлорит-ион, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01	-	-	МВИ 17-012-2008, пункт 12.4 ООО «Тепловодоканал», свидетельство об аттестации ФГУП «УНИИМ» № 222.0026/01.00258/2016 от 26.02.2016 г (редакция 2016 года)
10. Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	306	-	28	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 года)
11. Жесткость, °Ж	4,0	0,6	-	ГОСТ 31954-2012, пункт 4, метод А
12. Фенолы общие, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,0005	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, метод А (издание 2010 года)
13. Аммиак и ионы аммония суммарно, мг/дм <sup>3</sup>	0,64	0,13	-	ГОСТ 33045-2014, пункт 5, метод А
14. Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>	2,6	0,3	-	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 года)
15. Анионные поверхностно - активные вещества (АПАВ), мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,025	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 года)
16. Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0,029	0,007	-	ГОСТ 4974-2014, пункт 6, метод А
17. Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	0,008	-	0,004	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года с изменением № 1 от 13.07.2017)
18. Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,05	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 года)



1	2	3	4	5
19. Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	-	-	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.2
20. Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	-	-	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.2
21. Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 <sup>0</sup> С, КОЕ в 1 мл	0	-	-	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.1
22. Споры сульфит-редуцирующих клостридий, КОЕ в 20 мл	не обнаружено	-	-	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.4.3.4
23. Колифаги, БОЕ в 100 мл	не обнаружено	-	-	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.5.3

Результаты измерений в настоящем протоколе относятся к испытанной пробе.  
 Копирование и частичное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения АО ООО «Тепловодоканал» запрещается.

Начальник лаборатории

Протокол составил:

Химик-аналитик



Н.В. Полозова

О.А. Кузнецова

Экземпляр № 4      Количество экземпляров 4

Лист 3      Количество листов 3

окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»  
(ООО «Тепловодоканал»)

Юридический адрес: 427622, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7  
Адрес места нахождения: 427628, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, д.48

Аналитический отдел Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»  
(АО ООО «Тепловодоканал»)

Лаборатория по контролю подготовки питьевой воды  
Адрес лаборатории: 427611, РОССИЯ, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдырь,  
ул. Глазовская, дом 2б, здание служебно-бытового корпуса, литер Ж  
тел. (34141) 5-61-03  
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21НУ66



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. начальника  
Аналитического отдела  
Н.В.Полозова

*29.11.2021*

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11.1-359-2021

Наименование и контактные данные заказчика: юридический адрес фактический адрес	ООО «Тепловодоканал», тел. (34141) 6-60-90 427622, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, д.48
Наименование объекта	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водозабор реки Чепцы, участок подготовки хозяйственно-питьевой воды, корп.908, пробоотборник питьевой воды (питьевая вода перед подачей в распределительную сеть)
Дата отбора пробы	25.10.2021
План отбора пробы	В соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды водозабора поверхностных вод из реки Чепца ООО «Тепловодоканал» на 2020-2024 годы
Метод отбора пробы	ГОСТ Р 56237-2014, документы, устанавливающие правила и метод исследований (испытаний), измерений
Дополнения, отклонения или исключения из метода	-
Код пробы	П-811/21
Дополнительная информация	-
Номер акта отбора пробы	11.1-П-811/21
Дата поступления пробы в лабораторию	25.10.2021
Дата начала испытаний	25.10.2021
Дата окончания испытаний	26.10.2021
Условия окружающей среды при проведении исследований (испытаний), измерений	В соответствии с требованиями документов, устанавливающих правила и метод исследований (испытаний), измерений
Дата выдачи протокола	29.11.2021



Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Результат измерения	Погрешность измерения при доверительной вероятности $P=0,95 (\pm\Delta)$	Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата $k=2 (\pm U)$	Документ, устанавливающий правила и метод исследований (испытаний), измерений
Селен, мкг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	-	-	ГОСТ 19413-89

Результаты измерений в настоящем протоколе относятся к испытанной пробе.  
 Копирование и частичное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения АО ООО «Тепловодоканал» запрещается.

Начальник лаборатории



Н.В. Полозова

Протокол составил:

Химик-аналитик



О.А. Кузнецова

Экземпляр № 4      Количество экземпляров 4

Лист 2      Количество листов 2

окончание протокола испытаний