



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД<sup>ОВАЯ</sup>  
УДМУРТИЯ!

# ДЫШИ СВОБОДНО!

## Жизнь с бронхиальной астмой





РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД<sup>СИГНАЛ</sup>РОВАЯ  
УДМУРТИЯ!

**Бронхиальная астма** - заболевание, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием таких симптомов, как одышка (особенно на выдохе) заложенность в груди, кашель и свистящие хрипы.





РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД<sup>СИГНАЛ</sup>РОВАЯ  
УДМУРТИЯ!

Чтобы бронхиальная астма не доставляла проблем в повседневной жизни, нужно придерживаться нескольких простых правил.

I. Максимально ограничьте контакт с аллергеном - веществом, которое вызывает у Вас приступ астмы:

- чаще делайте влажную уборку;
- не контактируйте с домашними животными;
- реже выходите на улицу во время цветения растений.






РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД<sup>СИГАРЕТЫ</sup>РОВАЯ  
УДМУРТИЯ!

II. Обязательно откажитесь  
от курения сигарет, кальянов,  
IQOS, вейпинга!






РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД<sup>СИГНАЛ</sup>РОВАЯ  
УДМУРТИЯ!

III. В эпидсезон поддерживайте Ваш иммунитет.  
Обязательно вакцинируйтесь от гриппа и новой  
коронавирусной инфекции.

Острые респираторные вирусные инфекции  
ухудшают течение бронхиальной астмы.





РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД<sup>СИГНАЛ</sup>РОВАЯ  
УДМУРТИЯ!

IV. Следуйте рекомендациям Вашего лечащего врача и посещайте его в рамках диспансерного наблюдения не реже 2 раз в год.

Основу лечения бронхиальной астмы составляет базисная терапия. Регулярный прием назначенных препаратов поможет держать течение бронхиальной астмы под контролем и сократить частоту и тяжесть обострений заболевания.





РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД<sup>СИГНАЛ</sup>РОВАЯ  
УДМУРТИЯ!

V. Применяйте сальбутамол  
(бронхорасширяющий препарат быстрого  
действия) только по потребности - при  
усилении одышки.



### Помните!

Бесконтрольное  
применение  
сальбутамола может  
спровоцировать развитие  
астматического статуса -  
длительного,  
неподдающегося терапии  
приступа  
бронхиальной астмы.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД<sup>СИГНАЛ</sup>РОВАЯ  
УДМУРТИЯ!

Обострение бронхиальной астмы - грозная ситуация, недооценивать которую нельзя.

Если бронхорасширяющие препараты быстрого действия становятся неэффективными, интервал между их приемом начинает сокращаться - необходимо незамедлительно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Промедление в этом случае чревато серьезными осложнениями.

03  
103  
112



**ЗД<sup>СИ</sup>РОВАЯ  
УДМУРТИЯ!**



8 800 200 0 200  
[TAKZDOROVO.RU](http://TAKZDOROVO.RU)



**Служба  
здравоохранения**